



PRODUCT CATALOGUE



ABOUT US

Established in 1994, AFTRON specialises in electronics and offers an extensive line-up of over 450 progressive electronic products which include brown and white goods besides air conditioners that are marketed in 40 countries across the globe.

A fast-evolving brand, AFTRON consistently designs products that are convenient, practical and affordable, providing true value to customers. A high-quality alternative to the more expensive consumer electronics brands available in the market, AFTRON has steadily expanded its presence in the GCC, and is represented by a network of distributors in other Middle East countries, the Commonwealth of Independent States, Sri Lanka and Africa.

In the years since its inception, AFTRON products have been bought by over 14 million satisfied customers and currently has a 250 strong dealer network across the UAE.



INDEX

01	AFTRON AIRCONDITIONER-WINDOW	04
02	AFTRON AIRCONDITIONER-SPLIT	08
03	AFTRON REFRIGERATION & COOLING	23
04	AFTRON LAUNDRY	55
05	AFTRON COOKING RANGE	64
06	AFTRON LED	71
07	AFTRON SMALL DOMESTIC APPLIANCES	76





AFTRON AIR CONDITIONERS

AFA1890

- Capacity : 18,000 btu (1.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- Thermostat
- Removable and washable filter & drip free
- Compressor type – Rotary
- R22 gas

- السعة: ١٨٠٠٠ وحدة (١,٥ طن)
- ضاغط استوائي T٣ عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- منظم الحرارة
- فلتر قابل للغسل وخالي من التنقيط
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R٢٢



Model No	Description	Product Dim.(mm) (DxWxH)	Packing Dim.(mm) (DxWxH)	Net Wt. / Gross Wt. KG	Loading Quantity (40HQ)
AFA1890	18KBTU,T3,Rotary,R22gas	680 x 660 x 430	795 x 740 x 468	50/54	220

AFA1980

- Capacity : 18,000 btu (1.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Compressor type – Rotary
- R22 gas

- السعة: ١٨٠٠٠ وحدة (١,٥ طن)
- ضاغط استوائي T٣ عالي الكفاءة
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R٢٢



Model No	Description	Product Dim.(mm) (DxWxH)	Packing Dim.(mm) (DxWxH)	Net Wt. / Gross Wt. KG	Loading Quantity (40HQ)
AFA1980	18KBTU,T3,Rotary,R22gas	680 x 660 x 430	795 x 740 x 468	56/60	223

AFA1890-S19

- Capacity : 18,000 btu (1.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- Thermostat
- Removable and washable filter & drip free
- Compressor type – Rotary
- R410A gas
- Available in UAE,Bahrain,Qatar standards

- السعة: ١٨٠٠٠ وحدة (١,٥ طن)
- ضاغط استوائي T٣ عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- منظم الحرارة
- فلتر قابل للغسل وخالي من التنقيط
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R٤١٠A
- متوفر بمعايير الإمارات والبحرين وقطر



Model No	Description	Product Dim.(mm) (DxWxH)	Packing Dim.(mm) (DxWxH)	Net Wt. / Gross Wt. KG	Loading Quantity (40HQ)
AFA1890-S19	18KBTU,T3,Rotary,R410Agas	680 x 660 x 430	795 x 740 x 468	52/56	220

AFA1921

- Capacity : 18000 btu (1.5Ton)
- T3 compressor
- Compressor type – Rotary
- R410A gas
- Removable and washable filter & drip free

- السعة: ١٨٠٠٠ وحدة (١,٥ طن)
- ضاغط T٣
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R٤١٠A
- فلتر قابل للغسل وخالي من التنقيط



Model No	Description	Product Dim.(mm) (DxWxH)	Packing Dim.(mm) (DxWxH)	Net Wt. / Gross Wt. KG	Loading Quantity (40HQ)
AFA1921	18KBTU,T3,Rotary,R410Agas	660 x 430 x 680	740 x 468 x 795	49 / 53	230

AFA18060

- Capacity : 18,000 btu (1.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- Removable and washable filter & drip free
- Compressor type – Piston
- R22 gas

- السعة: ١٨٠٠٠ وحدة (١,٥ طن)
- ضاغط استوائي T٣ عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- فلتر قابل للغسل وخالي من التنقيط
- نوع الضاغط - مكبس
- غاز R٢٢



Model No	Description	Product Dim.(mm) (DxWxH)	Packing Dim.(mm) (DxWxH)	Net Wt. / Gross Wt. KG	Loading Quantity (40HQ)
AFA18060	18KBTU,T3,Piston,R22gas	680 x 660 x 430	795 x 740 x 468	64/68	220

AFA2490

- Capacity : 24,000 btu (2Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- Compressor type – Rotary
- R22 gas
- Removable and washable filter & drip free

- السعة: ٢٤٠٠٠ وحدة (٢ طن)
- ضاغط استوائي T٣ عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R٢٢
- فلتر قابل للغسل وخالي من التنقيط



Model No	Description	Product Dim.(mm) (DxWxH)	Packing Dim.(mm) (DxWxH)	Net Wt. / Gross Wt. KG	Loading Quantity (40HQ)
AFA2490	24KBTU,T3,Rotary,R22gas	680 x 660 x 430	795 x 740 x 468	53/57	220

AFA2490-S19

- Capacity : 24,000 btu (2Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- Thermostat
- Removable and washable filter & drip free
- Compressor type – Rotary
- R410A gas
- Available in UAE,Bahrain,Qatar standards

- السعة: ٢٤٠٠٠ وحدة (٢ طن)
- ضاغط استوائي T٣ عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- منظم الحرارة
- فلتر قابل للغسل وخالي من التنقيط
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R٤١٠A
- متوفر بمعايير الإمارات والبحرين وقطر



Model No	Description	Product Dim.(mm) (DxWxH)	Packing Dim.(mm) (DxWxH)	Net Wt. / Gross Wt. KG	Loading Quantity (40HQ)
AFA2490-S19	24KBTU,T3,Rotary,R410A gas	680 x 660 x 430	795 x 740 x 468	56/60	220

AFA2421

- Capacity : 24000 btu (2Ton)
- T3 compressor
- Compressor type – Rotary
- R410A gas
- Removable and washable filter & drip free

- السعة: ٢٤٠٠٠ وحدة (٢ طن)
- ضاغط T٣
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R٤١٠A
- فلتر قابل للغسل وخالي من التنقيط



Model No	Description	Product Dim.(mm) (DxWxH)	Packing Dim.(mm) (DxWxH)	Net Wt. / Gross Wt. KG	Loading Quantity (40HQ)
AFA2421	24KBTU,T3,Rotary,R410A gas	660 x 430 x 680	740 x 468 x 795	53 / 57	230

AFA24060

- Capacity : 24,000 btu (2Ton)
 - T3 highly efficient tropical compressor
 - Gold fin to prevent corrosion
 - Removable and washable filter & drip free
 - Compressor type – Piston
 - R22 gas
- السعة: ٢٤٠٠٠ وحدة (٢ طن)
 - ضاغط استوائي T٣ عالي الكفاءة
 - زعنفة ذهبية لمنع التآكل
 - فلتر قابل للغسل وخالي من التنقيط
 - نوع الضاغط - مكبس
 - غاز R٢٢



Model No	Description	Product Dim.(mm) (DxWxH)	Packing Dim.(mm) (DxWxH)	Net Wt. / Gross Wt. KG	Loading Quantity (40HQ)
AFA24060	24KBTU,T3,Piston,R22gas	680 x 660 x 430	795 x 740 x 468	67/71	220

AFA0970 (EXPORTS)

- Capacity : 9000 btu
 - T1 compressor
 - Compressor type – Rotary
 - R22 gas
 - Removable and washable filter & drip free
- السعة: ٩٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية
 - ضاغط T١
 - نوع الضاغط - دوار
 - غاز R٢٢
 - فلتر قابل للغسل وخالي من التنقيط



Model No	Description	Product Dim.(mm) (DxWxH)	Packing Dim.(mm) (DxWxH)	Net Wt. / Gross Wt. KG	Loading Quantity (40HQ)
AFA0970	9KBTU,T1,Rotary,R22gas	535 x 470 x 355	566 x 553 x 425	25 / 29	502

AFA1270 (EXPORTS)

- Capacity : 12000 btu (1Ton)
 - T1 compressor
 - Compressor type – Rotary
 - R22 gas
 - Removable and washable filter & drip free
- السعة: ١٢٠٠٠ وحدة (١ طن)
 - ضاغط T١
 - نوع الضاغط - دوار
 - غاز R٢٢
 - فلتر قابل للغسل وخالي من التنقيط



Model No	Description	Product Dim.(mm) (DxWxH)	Packing Dim.(mm) (DxWxH)	Net Wt. / Gross Wt. KG	Loading Quantity (40HQ)
AFA1270	12KBTU,T1,Rotary,R22gas	560 x 600 x 380	620 x 687 x 420	33 / 36	342



AFTRON AIR CONDITIONERS - SPLIT AC



AF-W-12095BE / CE

- Capacity : 12,000 btu (1Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Rotary
- R22 gas

- السعة: ١٢٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية (١ طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R22



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-12095BE/CE	12KBTU,T3,Rotary,R22gas	250 x 777 x 201	328 x 817 x 553	320 x 850 x 275	321 x 858 x 585	8/10.5	30/34	268

AF-W-12410BAE/CAE

- Capacity : 12,000btu (1Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- Compressor type – Rotary
- R410A gas

- السعة: 12000 وحدة (1 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R410A



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-12410BAE/CAE	12KBTU,T3,Rotary,R410gas	300 x 800 x 198	545 x 720 x 260	370 x 920 x 282	620 x 850 x 370	10/12	28/32	240

AF-W-18095BE / CE

- Capacity : 18,000 btu (1.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Rotary
- R22 gas
- Also available in AF-W-24095BE/CE (24,000 BTU)

- السعة: 18000 وحدة (1.5 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R22
- متوفر أيضًا في AF-W-24095BE / CE (24000 وحدة حرارية بريطانية)



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-18095BE/CE	18KBTU,T3,Rotary,R22gas	292 x 910 x 205	300 x 820 x 605	372 x 979 x 277	380 x 930 x 635	10/13	41/45	175
AF-W-24095BE/CE	24KBTU,T3,Rotary,R22gas	315 x 1010 x 220	300 x 820 x 605	390 x 1096 x 297	380 x 930 x 635	13/16	43/47	166

AF-W-18095BE / CE-S19

- Capacity : 18,000 btu (1.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Rotary
- R410A gas
- Available in UAE,Bahrain,Qatar, Oman standards
- Also available in AF-W-24095BE/CE-S19 (24000 BTU)

- السعة: 18000 وحدة (1.5 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R410A
- متوفر بمعايير الإمارات والبحرين وقطر وعمان
- متوفر أيضًا في AF-W-24095BE / CE-S19 (24000 وحدة حرارية بريطانية)




Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-18095BE/CE-S19	18KBTU,T3,Rotary,R410Agas	315 x 1020 x 220	380 x 920 x 699	390 x 1096 x 312	430 x 960 x 732	13/16	43/52	150
AF-W-24095BE/CE-S19	24KBTU,T3,Rotary,R410Agas	340 x 1186 x 258	380 x 920 x 699	420 x 1265 x 358	430 x 960 x 732	18/21	43/52	132

AF-W-18095BE / CE-S21

- Capacity : 18,000 btu (1.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Rotary
- R410A gas
- Available in UAE,Bahrain,Qatar, Oman standards
- Also available in AF-W-24095BE/CE-S21 (24,000 BTU)

- السعة: 18000 وحدة (1.5 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R410A
- متوفر بمعايير الإمارات والبحرين وقطر وعمان
- متوفر أيضا في AF-W-24095BE / CE-S21 (24000 وحدة حرارية بريطانية)



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-18095BE/CE-S21	18KBTU,T3,Rotary,R410Agas	315 x 1010 x 220	380 x 920 x 699	390 x 1096 x 297	400 x 960 x 732	13/16	43/47	148
AF-W-24095BE/CE-S21	24KBTU,T3,Rotary,R410Agas	315 x 1010 x 220	380 x 920 x 699	390 x 1096 x 297	400 x 960 x 732	14/18	45/47	148

AF-W-18020BM/CM

- Capacity : 18,000 btu (1.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Piston
- R22 gas

- السعة: 18000 وحدة (1.5 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - مكبس
- غاز R22



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-18020BM/CM	24KBTU,T3,Rotary,R410Agas	310 x 972 x 225	336 x 845 x 693	371 x 1036 x 295	400 x 960 x 732	12/15	56/60	160

AF-W-18040B/C

- Capacity: 18,000 btu (1.5 Ton)
- Grooved Copper tube
- Tropicalized compressor
- Silent Operation
- R22 gas
- Compressor type - Piston

- السعة: 18000 وحدة (1.5 طن)
- أنبوب نحاسي مخدد
- ضاغط استوائي
- عملية صامتة
- غاز R22
- نوع الضاغط - مكبس



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-18040B/C	18KBTU,T3,Piston,R22gas	242 x 990 x 315	355 x 870 x 600	320 x 1080 x 400	400x925x625	13 /15.50	40/45	160

AF-W-18410BAE/CAE

- Capacity : 18,000 btu (1.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Rotary
- R410A gas

- السعة: 18000 وحدة (1.5 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R410A



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-18410BAE/CAE	18KBTU,T3,Rotary,R410gas	310 x 900 x 225	525 x 795 x 290	380 x 950 x 290	620 x 920 x 400	12/14.5	36/40	195

AF-W-18020BM / CM-S19

- Capacity : 18,000 btu (1.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Piston
- R410A gas

- السعة: 18000 وحدة (1.5 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل 4 طرق تبريد مع 6 في 1 فلتر مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - مكبس
- غاز R410A



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AFW-18020BM/CM-S19	18KBTU , T3 Piston, R410A gas	315 x 1020 x 220	380 x 920 x 699	390 x 1096 x 297	400 x 960 x 732	13 / 16	45 / 51	150

AF-W-18080BAE/CAE-S19

- Capacity: 18,000 btu (1.5 Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Piston
- R410A gas

- السعة: 18000 وحدة (1.5 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - مكبس
- غاز R410A



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AFW-18080BAE/CAE-S19	18KBTU,T3,Piston,R410A gas	315 x 1100 x 235	655x 825 x 310	400x 1180 x 317	435x 945 x 725	15	55	155

AF-W-18040B/C-S21

- Capacity: 18,000 btu (1.5 Ton)
- Grooved Copper tube
- Tropicalized compressor
- Silent Operation
- R410A gas
- Compressor type - Piston

- السعة: 18000 وحدة (1.5 طن)
- أنبوب نحاسي مخدد
- ضاغط استوائي
- عملية صامتة
- غاز R410A
- نوع الضاغط - مكبس



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-18040B/C-S21	18KBTU,T3,Piston,R410A gas	230 x 1005 x 295	365 x 900 x 650	253 x 1105 x 324	401 x 990 x 715	17/20	50/55	135

AF-W-24020BM/CM

- Capacity -24,000btu (2Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Piston
- R22 gas

- القدرة -24000 وحدة (2 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - مكبس
- غاز R22




Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-24020BM/CM	24KBTU,T3,Piston,R22 gas	327 x 1095 x 235	336 x 845 x 693	393 x 1160 x 303	400 x 960 x 732	15/19	56/60	145

AF-W-24410BAE/CAE

- Capacity : 24,000 btu (2Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Rotary
- R410A gas

- السعة: ٢٤٠٠٠ وحدة (٢ طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R410A



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AFW-24410BAE/CAE	24KBTU,T3,Rotary,R410gas	1082 x 330 x 233	655 x 825 x 310	1130 x 395 x 300	725 x 945 x 435	14.5/17.5	42/47	150

AF-W-24020BM / CM-S19

- Capacity : 24,000 btu (2Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Piston
- R410A gas

- السعة: ٢٤٠٠٠ وحدة (٢ طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - مكبس
- غاز R410A




Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AFW-24020BM/CM-S19	24KBTU , T3 Piston, R410A gas	340 x 1186 x 258	433 x 953 x 808	420 x 1262 x 337	475 x 1020 x 837	20 / 23	62 / 68	102

AF-W-24080BAE/CAE-S19

- Capacity: 24,000 btu (2 Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Piston
- R410A gas

- السعة: ٢٤٠٠٠ وحدة (٢ طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - مكبس
- غاز R410A



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-24080BAE/CAE-S19	24KBTU,T3,Piston,R410A gas	330 x 1100 x 235	825 x 655 x 310	400 x 1180 x 317	725 x 945 x 435	14	66	155

AF-W-24040B/C-S21

- Capacity: 24,000 btu (2 Ton)
- Grooved Copper tube
- Tropicalized compressor
- Silent Operation
- R410A gas
- Compressor type - Piston

- السعة: ٢٤٠٠٠ وحدة (٢ طن)
- أنبوب نحاسي مخدد
- ضاغط استوائي
- عملية صامتة
- غاز R410A
- نوع الضاغط - مكبس



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-24040B/C-S21	24KBTU,T3,Piston,R410A gas	230 x 1005 x 295	382 x 870 x 680	253 x 1105 x 324	385 x 950 x 730	17/20	55/60	120

AF-W-24040B/C

- Capacity: 24,000 btu (2 Ton)
- Grooved Copper tube
- Tropicalized compressor
- Silent Operation
- R22 gas
- Compressor type - Piston

- السعة: ٢٤٠٠٠ وحدة (٢ طن)
- أنبوب نحاسي مخدد
- ضاغط استوائي
- عملية صامتة
- غاز R22
- نوع الضاغط - مكبس



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-24040B/C	24KBTU,T3,Piston,R22gas	230 X 1005 X 295	355 X 870 X 600	253 X 1105 X 324	400x925x625	15/17	45/50	150

AF-W-30065BE /CE

- Capacity : 30,000 btu (2.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Rotary
- R22 gas

- السعة: 30,000 وحدة (2.5 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R22




Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-30065BE/CE	30KBTU,T3,Rotary,R22gas	340 x 1186 x 260	360 x 900 x 805	420 x 1262 x 337	475 x 1020 x 845	19/22	61/67	103

AF-W-30065BE / CE-S19

- Capacity : 30,000 btu (2.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Rotary
- R410A gas
- Available in UAE,Bahrain,Qatar, Oman standards

- السعة: 30,000 وحدة (2.5 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R410A
- متوفر بمعايير الإمارات والبحرين وقطر وعمان



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-30065BE/CE-S19	30KBTU,T3,Rotary,R410Agas	340 x 1186 x 258	433 x 953 x 808	420 x 1265 x 358	475 X 1020 X 845	18/21	58/67	103

AF-W-30030BM / CM

- Capacity : 30,000 btu (2.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Piston
- R22 gas

- السعة: 30,000 وحدة (2.5 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - مكبس
- غاز R22



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-30030BM/CM	30KBTU,T3,Piston,R22gas	327 x 1095 x 235	433 x 953 x 808	393 x 1160 x 303	475 x 1020 x 837	15/19	67/73	111

AF-W-30410BAE/CAE

- Capacity : 30,000 btu (2.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Rotary
- R410A gas

- السعة: 30,000 وحدة (2.5 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - دوار
- غاز R410A



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AFW-30410BAE/CAE	30KBTU,T3,Rotary,R410gas	330 x 1082 x 233	700 x 900 x 350	395 x 1130 x 300	770 x 1020 x 430	14.50/17.5	54.5/59.5	135

AF-W-30030BM / CM-S19

- Capacity : 30,000 btu (2.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Piston
- R410A gas

- السعة: 30,000 وحدة (2.5 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - مكبس
- غاز R410A




Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AFW-30030BM/CM-S19	30KBTU , T3 Piston, R410A gas	340 x 1186 x 258	433 x 953 x 808	420 x 1265 x 337	475 x 1020 x 837	20/23	70 / 76	102

AF-W-30080BAE/CAE-S19

- Capacity: 30,000 btu (2.5 Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Piston
- R410A gas

- السعة: 30,000 وحدة حرارية (2.5 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - مكبس
- غاز R410A




Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AFW-30080BAE/CAE-S19	30KBTU,T3,Piston,R410A gas	360 x 1250 x 253	803 x 970 x 370	445 x 1340 x 355	890 x 1105 x 495	16	71	95

AF-W-3070BA/CA

- Capacity : 30,000 btu (2.5Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Piston
- R22 gas

- السعة: 30,000 وحدة (2.5 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - مكبس
- غاز R22



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AFW-3070BA/CA	30KBTU,T3,Piston,R22 gas	360 x 1250 x 253	370 x 970 x 805	445 x 1340 x 355	495 x 1105 x 890	16/22	71/79	95

AF-W-3040B/C

- Capacity: 30,000 btu (2.5 Ton)
- Grooved Copper tube
- Tropicalized compressor
- Silent Operation
- R22 gas
- Compressor type - Piston

- السعة: 30,000 وحدة حرارية (2.5 طن)
- أنبوب نحاسي مخدد
- ضاغط استوائي
- عملية صامتة
- غاز R22
- نوع الضاغط - مكبس



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-3040B/C	30KBTU,T3,Piston,R22gas	280 x 1260 x 360	365 X 900 X 650	308 x 1386 x 396	401 x 990 x 6715	21.75X25.5	50/55	130

AF-W-36030BM / CM

- Capacity : 36,000 btu (3Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Dual fan
- Compressor type – Piston
- R22 gas

- السعة: ٣٦٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية (٣ طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- مروحة مزدوجة
- نوع الضاغط - مكبس
- غاز R22



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-36030BM/CM	36KBTU,T3,Piston,R22gas	340 x 1186 x 258	400 x 1000 x 1250	420 x 1265 x 358	430 x 1030 x 1365	17/20	77/84	57

AF-W-36065BE/CE-S19

- Capacity : 36,000 btu (3 Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Rotary
- R410A gas
- Available in UAE, Qatar standards

- السعة: 48000 وحدة حرارية بريطانية
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- وظيفة التشخيص الذاتي
- ساختن وبارد مع طقم مواسير
- إزالة الرطوبة بقوة
- خزانة مضادة للفطريات ومضادة للصدأ
- وضع السكون
- شاشة صوتية بتقنية LED
- غاز R410A



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AFW-36065BE/CE-S19	36KBTU,T3,Rotary,R410Agas	349 x 1460 x 285	433 x 953 x 808	455 x 1565 x 355	475 x 1020 x 845	22/29	58/67W	95

AF-W-3670BA/CA

- Capacity : 36,000 btu (3Ton)
- T3 highly efficient tropical compressor
- Gold fin to prevent corrosion
- 4 way cooling with 6 in1 anti-bacterial filter
- Smart LED display with timer
- Compressor type – Piston
- R22 gas

- السعة: ٣٦٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية (٣ طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - مكبس
- غاز R22



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-3670BA/CA	36KBTU,T3,Piston,R22gas	360 x 1250 x 253	370 x 970 x 805	445 x 1340 x 355	495 x 1105 x 890	16/22	71/79	95

AF-W-3640B/C

- Capacity: 36,000 btu (3 Ton)
- Grooved Copper tube
- Tropicalized compressor
- Silent Operation
- R22 gas
- Compressor type - Piston

- السعة: ٣٦٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية (٣ طن)
- أنبوب نحاسي مخدد
- ضاغط استوائي
- عملية صامتة
- غاز R22
- نوع الضاغط - مكبس



Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AF-W-3640B/C	36KBTU,T3,Piston,R22gas	280 x 1260 x 360	382 x 870 x 680	308 x 1386 x 396	385 x 950 x 730	21.75X25.5	55/60	120



AFFSAC3640RBH / RCHPA

- Capacity: 36,000 btu
- T3 highly efficient tropical compressor
- Self-diagnosis function
- Hot and cold with Pipe kit
- Powerful dehumidification
- Anti-fungus & anti-rust cabinet
- Sleep mode
- LED display
- Compressor type : Rotary
- R410A gas



- السعة: 30,000 وحدة حرارية (2.5 طن)
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- زعنفة ذهبية لمنع التآكل
- تبريد رباعي مع فلتر 6 في 1 مضاد للبكتيريا
- شاشة LED ذكية مع مؤقت
- نوع الضاغط - مكبس
- غاز R410A

Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AFFSAC3640RBH/RCHPA	36K BTU, R410A gas,T3,Rotary	1925 x 580 x 400	805 x 970 x 395	2075 x 695 x 555	885 x 1105 x 495	57/63	66/74	52

AFFSAC4840SBH / SCHPA

- Capacity : 48,000btu
- T3 highly efficient tropical compressor
- Self-diagnosis function
- Hot & Cold with pipe kit
- Powerful dehumidification
- Anti-fungus & anti-rust cabinet
- Sleep mode
- LED display
- Compressor type : Scroll
- R410A gas



- السعة: ٣٦٠٠٠ وحدة
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- وظيفة التشخيص الذاتي
- ساخن وبارد مع طقم انابيب
- إزالة الرطوبة بقوة
- خزانة مضادة للفطريات ومضادة للصدأ
- وضع السكون
- عرض الصمام
- غاز R410A

Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AFFSAC4840SBH/SCHPA	48K BTU, R410A gas,T3,Scroll	1925 x 580 x 400	1260 x 950 x 340	2075 x 695 x 555	1370 x 1100 x 430	54/66	100/112	42

AFFSAC6040SBH / SCHPA

- Capacity : 60,000btu
- T3 highly efficient tropical compressor
- Self-diagnosis function
- Powerful dehumidification
- Anti-fungus & anti-rust cabinet
- Sleep mode
- LED display
- Hot & Cold with pipe kit
- Compressor type : Scroll
- R410A Gas



- السعة: 60,000 وحدة حرارية بريطانية
- ضاغط استوائي T3 عالي الكفاءة
- وظيفة التشخيص الذاتي
- إزالة الرطوبة بقوة
- خزانة مضادة للفطريات ومضادة للصدأ
- وضع السكون
- عرض الصمام
- شاشة ضوئية بتقنية LED
- ساخن وبارد مع طقم الأنابيب
- غاز R410A

Model No	Description	Product Dim.(mm) (D x W x H)		Packing Dim.(mm) (D x W x H)		Net Wt. / Gross Wt.KG		Loading Qty (40HQ)
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
AFFSAC6040SBH/SCHPA	60K BTU, R410A gas,T3,Scroll	1925 x 580 x 400	1260 x 950 x 340	2075 x 695 x 555	1370 x 1100 x 430	54/66	102/114	42



AFTRON

AFTRON REFRIGERATION AND COOLING

AFR235H

- Gross Capacity : 60L
- Mechanical Temperature Control
- Reversible door
- Recessed Handle
- Removable wire rack and an ice box
- CFC Free
- Slide out wire shelf
- R600A gas
- Flat back
- White color

- السعة الإجمالية: 60 لتر
- التحكم الميكانيكي في درجة الحرارة
- باب قابل للعكس
- مقبض مثبت
- رف سلكي قابل للإزالة وصندوق ثلج
- خالي من مركبات الكربون الكلورية فلورية
- رف جانبي سلكي
- غاز R600A



Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR235H	60L	470 x 440 x 510	510 x 460 x 528	15/17	573

AFR535H

- Gross Capacity : 120L
- Mechanical Temperature Control
- Reversible door
- Recessed handle
- 1.25L beverage bottle bin
- CFC free
- One glass shelf
- R600A gas
- Flat back
- Lock and Key optional
- White color

- السعة الإجمالية: 120 لتر
- التحكم الميكانيكي في درجة الحرارة
- باب قابل للعكس
- مقبض مثبت
- حاوية زجاجات للمشروبات سعة 1.25 لتر
- خالي من مركبات الكربون الكلورية فلورية
- رف زجاجي واحد
- غاز R600A
- ظهر مسطح
- قفل ومفتاح اختياري



Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR535H	120L	445x475x850	462x496x885	20/22	344

AFR135HS

- Gross Capacity : 120L
- Single door
- Recessed handle
- 1 Glass shelf
- Lock & Key
- Inside Condenser
- R600A Gas
- Silver color



- السعة الإجمالية: 120 لتر
- باب واحد
- مقبض مثبت
- رف زجاجي
- مفتاح القفل
- الضوء الداخلي
- مكثف داخلي
- غاز R600A

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR135HS	120L	446 x 474 x 853	464 x 494 x 886	19 / 23	350

AFR0140HSA

- Gross Capacity : 140L
- Mechanical Temperature control
- Rounded corner door
- Recessed handle
- Crystal crisper drawer with glass cover
- 3 door racks for bottle storage
- R600A gas
- Flat back
- Grey color



- السعة الإجمالية: 140 لتر
- التحكم الميكانيكي في درجة الحرارة
- باب زاوية مدور
- مقبض مثبت
- درج هش من الكريستال بغطاء زجاجي
- 3 رفوف باب لتخزين الزجاجات
- غاز R600A
- ظهر مسطح

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR0140HSA	140L	500 x 480 x 840	540 x 500 x 885	21 / 23	274

AFR0165TD

- Gross Capacity : 150L
- Double door
- Temperature control
- Reversible door
- Recessed handle
- One adjustable wire shelf
- R600A gas
- Flat back
- White color



- السعة الإجمالية: 150 لتر
- باب مزدوج
- التحكم في درجة الحرارة
- باب قابل للعكس
- مقبض مثبت
- رف سلكي قابل للتعديل
- غاز R600A
- ظهر مسطح

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR0165TD	150L	520 x 480 x 850	540 x 500 x 885	25 / 27	274

AFR605HS

- Gross Capacity : 175L
- Mechanical Temperature control
- Recessed handle
- 2 white wire shelves
- Double Door
- Lock and Key
- White color



- السعة الإجمالية: 175 لتر
- التحكم الميكانيكي في درجة الحرارة
- مقبض خارجي
- عدد 2 رف من السلك الأبيض
- باب مزدوج
- قفل و مفتاح
- مكثف خارجي

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR605HS	175L	510x475x1130	550x510x1224	26/28	184

AFR221RO

- Gross Capacity : 175L
- Temperature control
- Recessed handle
- 1 Crystal crisper drawer with glass cover
- 3 door racks for bottle storage
- R600A gas
- Flat back
- Red color

- السعة الإجمالية: 175 لتر
- اللون أحمر
- التحكم في درجة الحرارة
- مقبض مثبت
- 1 درج هش من الكريستال بغطاء زجاجي
- 3 رفوف باب لتخزين الزجاجات
- غاز R600A
- ظهر مسطح



Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR221RO	175L	533 x 525 x 1177	570 x 540 x 1210	30/33	168

AFR180HS

- Gross Capacity : 175L
- Recessed handle
- 2 Glass shelves
- Lock & Key
- Interior light
- Inside Condenser
- R600A Gas
- Silver color

- السعة الإجمالية: 175 لتر
- مقبض مثبت
- 2 رف زجاجي
- القفل والمفتاح
- الضوء الداخلي
- مكثف داخلي
- غاز R600A



Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR180HS	175L	500 x 470 x 1180	535 x 505 x 1189	31 / 35	184

AFR228GF

- Gross Capacity : 175L
- Recessed handle
- 2 Spill free toughened glass shelves
- Defrost Cooling
- 2 Glass Shelves
- 3 Crystal door racks for bottle storage
- R600A gas
- Flat back
- Black Glass finish



- السعة الإجمالية: 175 لتر
- اللون أحمر
- التحكم بدرجة الحرارة
- مقبض مثبت
- 1 درج هش من الكريستال بغطاء زجاجي
- 3 رفوف باب كريستال لتخزين الزجاجات
- غاز R600A
- ظهر مسطح

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR228GF	175L	520 x 520 x 1140	557 x 573 x 1190	37 / 40	168

AFR195HS

- Gross Capacity : 190L
- Recessed handle
- 2 Glass shelves
- Lock & Key
- R600A Gas
- Inside Condenser
- Silver color



- السعة الاجمالية: 190 لتر
- مقبض مثبت
- 2 رف زجاجي
- القفل والمفتاح
- غاز R600A
- مكثف داخلي

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR195HS	190L	500 x 470 x 1320	535 x 505 x 1355	33 / 37	158

AFR745H

- Gross Capacity : 200L
- Temperature control
- Recessed handle
- 2 white wire shelves
- Defrost cooling
- Inside condenser
- White color



- السعة الاجمالية: 200 لتر
- التحكم بدرجة الحرارة
- مقيض خارجي
- 2 رفوف سلكية بيضاء
- التبريد بالتدوير
- مكثف داخلي

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR745H	200L	530x480x1370	560 x 510 x 1450	32 / 36	158

AFR845HG

- Gross Capacity : 220L
- Glass finish
- Mechanical temperature control
- Recessed handle
- 3 glass shelves
- R600A Gas
- inside condenser
- Black finish



- السعة الإجمالية: 220 لتر
- تشطيب الزجاج
- التحكم الميكانيكي في درجة الحرارة
- مقيض مثبت
- 3 أرفف زجاجية
- غاز R600A
- اللون الأسود
- مكثف داخلي

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR845HG	220L	554 x 519 x 1483	600 x 560 x 1522	42/46	136

AFR845H

- Gross Capacity : 220L
- Double door
- Mechanical temperature control
- External handle
- 3 glass shelves
- R600A Gas
- Inside condenser
- White color



- السعة الإجمالية: 220 لتر
- باب مزدوج
- التحكم الميكانيكي في درجة الحرارة
- مقبض خارجي
- 3 أرفف زجاجية
- غاز R600A
- مكثف داخلي

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR845H	220L	554 x 519 x 1483	600 x 560 x 1522	37/41	136

AFR230HS

- Gross Capacity : 230L
- Single door
- Recessed handle
- Lock & Key
- 2 Glass shelves
- R600A Gas
- Inside Condenser
- Silver color



- السعة الإجمالية: 230 لتر
- باب واحد
- مقبض مثبت
- القفل والمفتاح
- 2 رف زجاجي
- غاز R600A
- مكثف داخلي

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR230HS	230L	553 x 520 x 1275	580 x 550 x 1310	32 / 35	168

AFR2420SSF

- Gross Capacity : 240L
- Multi air flow design
- Recessed Handle
- Stainless Steel Finish
- R600A gas
- Flat back



- السعة الإجمالية: 240 لتر
- تصميم متعدد لتدفق الهواء
- مقبض خارجي
- طلاء مقاوم للصدأ
- قمة جبل
- غاز R600A
- ظهر مسطح
- رف زجاجي

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR2420SSF	240L	590 x 545 x 1465	630 x 580 x 1510	43/47	128

AFR240SSF

- Gross Capacity : 240L
- Multi air flow design
- External Handle
- Top Mount
- Stainless Steel Finish
- R600A gas
- Flat back
- Glass Shelf



- السعة الإجمالية: 240 لتر
- تصميم متعدد لتدفق الهواء
- مقبض مثبت
- تشطيب من الفولاذ المقاوم للصدأ
- غاز R600A
- ظهر مسطح

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR240SSF	240L	545 x 583 x 1440	575 x 595 x 1480	44 /49	128

AFR275SF

- Gross Capacity : 275L
- Multi air flow design
- External Handle
- Top Mount
- R600A gas
- Flat back
- Also available in AFR2410F (240L, White and recessed handle)



- السعة الإجمالية: 240 لتر
- تصميم متعدد لتدفق الهواء
- مقبض خارجي
- ثلاجة علوية
- تشطيب من الفولاذ المقاوم للصدأ
- غاز R600A
- ظهر مسطح
- الرف الزجاجي

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR275SF	275L	595 x 550 x 1446	630 x 585 x 1511	44 / 49	128

AFR1020SSF

- Gross Capacity : 320L
- Multi air flow design
- Recessed handle
- Electronic temperature control
- 3 glass shelves
- R600A Gas
- Chill compartment
- Inside condenser



- السعة الإجمالية: 275 لتر
- تصميم متعدد لتدفق الهواء
- مقبض خارجي
- ثلاجة علوية
- غاز R600A
- ظهر مسطح

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR1020SSF	320L	590 x 545 x 1700	630 x 580 x 1740	46/51	102

AFR320SSF

- Gross Capacity : 320L
- Multi air flow design
- External Handle
- R600A gas
- Flat back
- Chill compartment
- Ice tray
- Stainless Steel Finish



- السعة الإجمالية: 320 لتر
- تصميم متعدد لتدفق الهواء
- مقبض خارجي
- غاز R600A
- ظهر مسطح
- حجرة تبريد
- صحن الثلج
- تشطيب من الفولاذ المقاوم للصدأ

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR320SSF	320	615 x 545 x 1654	660 x 575 x 1690	57/63	100

AFR410SSF

- Gross Capacity : 400L
- Multi air flow design
- External Handle
- Stainless Steel Finish
- R600A gas
- Inside condenser
- Chill compartment



- السعة الإجمالية: 400 لتر
- مقبض مثبت
- تشطيب من الفولاذ المقاوم للصدأ
- غاز R600A
- مكثف داخلي
- حجرة تبريد
- تدوير الجليد التلقائي

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR410SSF	400L	655 x 595 x 1730	693 x 633 x 1775	54 / 59	74

AFR400SSF

- Gross Capacity : 400L
- Multi air flow design
- External Handle
- Stainless Steel Finish
- R600A gas
- Flat back



- السعة الإجمالية: ٤٠٠ لتر
- تصميم متعدد لتدفق الهواء
- مقبض راحة
- طلاء من الستانلس ستيل
- غاز R٦٠٠A
- ظهر مسطح
- فريزر في الأعلى

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR400SSF	400L	695 x 595 x 1730	720 x 630 x 1795	62 / 67	76

AFR510SSF

- Gross Capacity : 500L
- Multi air flow design
- External Handle
- Stainless Steel Finish
- R600A gas
- Inside condenser
- Flat back
- Also available in AFR510SSF-AO



- السعة الإجمالية: ٥٠٠ لتر
- تصميم متعدد لتدفق الهواء
- مقبض خارجي
- تشطيب من الفولاذ المقاوم للصدأ
- غاز R٦٠٠A
- حجرة تبريد
- ظهر مسطح
- فريزر في الأعلى

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR510SSF	500L	655 x 720 x 1760	720 x 765 x 1820	74 / 80	67

AFR500SSF

- Gross Capacity : 500L
- Multi air flow design
- External Handle
- Stainless Steel Finish
- R600A gas
- Flat back
- Freezer on Top



- السعة الإجمالية: 500 لتر
- تصميم متعدد لتدفق الهواء
- مقبض خارجي
- تشطيب من الفولاذ المقاوم للصدأ
- غاز R600A
- حجرة تبريد
- ظهر مسطح
- فريزر في الأعلى

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR500SSF	500	670 x 695 x 1725	695 x 730 x 1795	67/73	67

AFR670F

- Gross Capacity : 670L
- Multi air flow design
- External Handle
- R600A gas
- Flat back



- السعة الإجمالية: 670 لتر
- تصميم متعدد لتدفق الهواء
- مقبض خارجي
- غاز R600A
- حجرة تبريد
- ظهر مسطح

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR670F	670L	710 x 790 x 1835	742 x 835 x 1915	83 / 90	56

AFR675SSF

- Gross Capacity : 670L
- Multi air flow design
- Round corner door
- External Handle
- Led display
- 3 Glass shelves
- R600A gas
- Flat back



- السعة الاجمالية: ٦٧٠ لتر
- باب الزاوية المستدير
- مقبض خارجي
- شاشة عرض بتقنية LED
- حجرة التبريد
- ٣ أرفف زجاجية
- غاز R٦٠٠A
- ظهر مسطح

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFR675SSF	670L	710 x 790 x 1835	742 x 835 x 1915	83 / 90	56



AFF1210H

- Gross Capacity : 120L
- Temperature control
- Power indicator function
- Compressor switch off function
- Lock and Key
- Inside white liner
- R600A gas
- Flat back



- السعة الإجمالية: ١٢٠ لتر
- التحكم في درجة الحرارة
- وظيفة مؤشر الطاقة
- وظيفة إيقاف الضاغط
- قفل و مفتاح
- داخل بطانة بيضاء
- غاز R٦٠٠A
- ظهر مسطح

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFF1210H	120L	550 x 545 x 845	570 x 570 x 886	25/27	248

AFF155H

- Gross Capacity : 150L
- Defrost
- External handle
- Lock & Key
- Inside Condenser
- Inside white liner
- Interior light
- Caster wheel for easy movement
- R600A gas



- السعة الإجمالية: ١٥٠ لتر
- تذيب
- مقيض راحة
- مفتاح القفل
- مكثف داخلي
- داخل بطانة بيضاء
- الضوء الداخلي
- عجلة دوارة لسهولة الحركة
- غاز R٦٠٠A

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFF155H	150L	555 x 760 x 830	580 x 790 x 880	33 / 36	180

AFF1550H

- Gross Capacity : 150L
- Temperature control
- Power indicator function
- Compressor switch off function
- Lock and Key
- Inside white liner
- R600A gas
- Internal condenser
- Also available in AFF1550H-O



- السعة الإجمالية: ١٥٠ لتر
- التحكم في درجة الحرارة
- وظيفة مؤشر الطاقة
- وظيفة إيقاف الضاغط
- قفل و مفتاح
- داخل بطانة بيضاء
- غاز R٦٠٠A
- مكثف داخلي
- متوفر أيضًا في -AFF1٥٥٠H

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFF1550H	150L	550x705x846	570 x 730x 886	29/32	193

AFF2220H

- Gross Capacity : 220L
- Mechanical control
- Compressor switch off function
- Caster wheels for easy movement
- LED lamp optional
- Inside white liner
- Flat back
- R600A gas
- Inside condenser
- Also available in AFF220H-



- السعة الإجمالية: ٢٢٠ لتر
- التحكم الميكانيكي
- وظيفة إيقاف الضاغط
- عجلات متحركة لسهولة الحركة
- مصباح LED اختياري
- بطانة بيضاء داخلية
- ظهر مسطح
- غاز R٦٠٠A
- مكثف داخلي
- متوفر أيضًا في -AFF٢٢٠H

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFF2220H	220L	555x910x846	570x934x886	32/36	149

AFF250H

- Gross Capacity : 250L
- Inside Condenser
- External handle
- Lock & Key
- Interior light
- Inside white liner
- Caster wheel for easy movement
- R600A gas

- السعة الإجمالية: ٢٥٠ لتر
- تذيب الجليد
- مكثف داخلي
- مقبض مثبت
- القفل والمفتاح
- ضوء داخلي
- بطانة بيضاء داخلية
- عجلات متحركة لسهولة الحركة
- غاز R٦٠٠A



Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFF250H	250L	555 x 915 x 840	580 x 945 x 885	38 / 41	150

AFF3750H

- Gross Capacity : 375L
- Mechanical control
- Compressor switch off function
- Caster wheels for easy movement
- LED lamp optional
- Lock and Key
- Flat Back
- Inside white liner
- Inside condenser

- السعة الإجمالية: ٣٧٥ لترًا
- التحكم الميكانيكي
- وظيفة إيقاف الضاغط
- عجلات متحركة لسهولة الحركة
- مصباح LED اختياري
- قفل و مفتاح
- ظهر مسطح
- بطانة بيضاء داخلية
- مكثف خارجي



Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFF3750H	375L	700 x 1120 x 845	748 x 1156 x 885	44 / 50	92

AFF380H

- Gross Capacity : 380L
- External handle
- Inside Condenser
- Inside white liner
- Lock & Key
- Interior light
- Caster wheel for easy movement
- R600A gas

- السعة الإجمالية: ٣٨٠ لتر
- تدوير
- مقبض مثبت
- مكثف داخلي
- بطانة بيضاء داخلية
- القفل والمفتاح
- الضوء الداخلي
- عجلة متحركة لسهولة الحركة
- غاز R٦٠٠A



Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFF380H	380L	715 x 1130 x 830	740 x 1160 x 880	50 / 55	96

AFF450H

- Gross Capacity : 450L
- External handle
- Power indicator function
- Compressor switch off function
- LED lamp optional
- Inside white liner
- R600A gas
- Lock & Key

- السعة الإجمالية: ٤٥٠ لتر
- مقبض خارجي
- وظيفة مؤشر الطاقة
- وظيفة إيقاف الضاغط
- مصباح LED اختياري
- بطانة بيضاء داخلية
- غاز R٦٠٠A
- القفل والمفتاح



Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFF450H	450L	705x1300x850	748 x 1336 x 885	43/50	75

AFF475H

- Gross Capacity : 475L
- Inside Condenser
- External handle
- Lock & Key
- Interior light
- Caster wheel for easy movement
- R600A gas

- السعة الإجمالية: ٤٧٥ لتر
- تدوير
- مكثف داخلي
- مقبض مثبت
- القفل والمفتاح
- الضوء الداخلي
- عجلة متحركة لسهولة الحركة
- غاز R٦٠٠A



Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFF475H	475L	715 x 1335 x 830	740 x 1365 x 880	49 / 56	75

AFF5550F

- Gross Capacity : 500L
- Outside condenser
- Recessed handle
- Power indicator function
- Compressor switch off function
- LED lamp optional
- Caster wheel for easy movement

- السعة الإجمالية: ٥٠٠ لتر
- مقبض مثبت
- وظيفة مؤشر الطاقة
- وظيفة إيقاف الضاغط
- مصباح LED اختياري
- بطانة بيضاء داخلية
- عجلة دوارة لسهولة الحركة



Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFF5550F	500L	670x1660 x 840	735 x 870 x 1685	65 / 78	63

AFF700H

- Gross Capacity : 700L
- Double door
- Mechanical control
- Compressor switch off function
- Caster wheels for easy movement
- LED lamp optional
- Inside condenser

- السعة الإجمالية: ٧٠٠ لتر
- باب مزدوج
- التحكم الميكانيكي
- وظيفة إيقاف الضاغط
- عجلات متحركة لسهولة الحركة
- مصباح LED اختياري
- مكثف خارجي R٦٠٠A



Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFF700H	700L	820 x 1905 x 865	858 x 1956 x 890	95/106	39

AFF745H

- Gross Capacity : 745L
- Front water disposal
- Power indicator function
- Super freezing function
- Compressor switch off function
- LED lamp optional
- Inside white liner optional

- السعة الإجمالية: ٧٤٥ لتر
- التخلص من المياه الأمامية
- وظيفة مؤشر الطاقة
- وظيفة التجميد الفائق
- وظيفة إيقاف الضاغط
- مصباح LED اختياري
- بطانة بيضاء داخلية اختيارية



Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFF745H	745L	710x 840 x 1660	735 x 870 x 1685	65 / 78	63

AFVF350FSS

- Gross Capacity : 350L
- No Frost
- Stainless steel finish
- Reversible door
- Aluminum Handle
- LED display on door
- 7 drawers
- Convertible mode (Freezer-Refrigerator)
- Over Temperature warning function
- Dual mode and fast freezing
- R600A gas
- Made in Turkey



- السعة الإجمالية: ٣٥٠ لتر
- تشطيب من الفولاذ المقاوم للصدأ
- باب قابل للعكس
- مقبض الألمنيوم
- شاشة LED على الباب
- ٧ أدراج
- الوضع القابل للتحويل (الفرزير- الثلاجة)
- وظيفة التحذير من ارتفاع درجة الحرارة
- الوضع المزدوج والتجميد السريع
- غاز R٦٠٠A
- صنع في تركيا

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFVF350FSS	350L	595 x 690 x 1765	792 x 642 x 1833	77 / 83.5	68

AFVF355INV

- Gross Capacity : 350L
- Upright Freezer
- 4 drawers
- 3 glass shelves
- External handle
- LED display
- Inox



- السعة الإجمالية: ٣٥٠ لتر
- التخلص من المياه الأمامية
- وظيفة مؤشر الطاقة
- وظيفة التجميد الفائق
- وظيفة إيقاف الضاغط
- مصباح LED اختياري
- بطانة بيضاء داخلية اختيارية

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFVF355INV	350L	685 x 600 x 1850	715 x 640 x 1928	72/80	72

AFSC300F

- Gross Capacity : 300L
- Defrost cooling
- Transparent double layered glass door
- Mechanical temperature control
- R600A gas
- Compressor switch off function
- Lock and Key



- السعة الإجمالية: ٣٠٠ لتر
- تبريد تذويب
- باب زجاجي مزدوج الطبقات شفاف
- التحكم الميكانيكي في درجة الحرارة
- غاز R٦٠٠A
- وظيفة إيقاف الضاغط
- مكثف داخلي
- قفل و مفتاح

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFSC300F	300L	580 x 535 x 1696	625 x 580 x 1775	58 / 64	102

AFSC425F

- Gross Capacity : 425L
- Defrost cooling
- Single safety glass door
- Mechanical temperature control
- Case inner white liner
- R600A
- Compressor switch off function
- Inner light



- السعة الإجمالية: ٤٢٥ لتر
- تبريد تذويب
- باب زجاجي أمان واحد
- تحكم ميكانيكي في درجة الحرارة
- بطانة بيضاء داخلية
- R٦٠٠A
- وظيفة إيقاف الضاغط
- ضوء داخلي
- مكثف داخلي

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFSC425F	425L	580 x 600 x 1972	625 x 655 x 2050	78 / 83	75

AFSC680F

- Gross Capacity : 680L
- Forced fan cooling
- Double door
- Mechanical temperature control
- Case inner white liner
- Compressor switch off function
- Inner light
- Inside condenser
- Casters for easy movement
- Also available in AFSC820F



- السعة الإجمالية: ٦٨٠ لتر
- التبريد القسري للمروحة
- باب مزدوج
- التحكم الميكانيكي في درجة الحرارة
- بطانة بيضاء داخلية للحفاظ
- وظيفة إيقاف الضاغط
- ضوء داخلي
- مكثف داخلي
- عجلات لسهولة الحركة
- متوفر أيضًا في AFSC٨٢٠F

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFSC680F	680L	610 x 1000 x 1995	625 x 1055 x 2130	91 / 100	41

AFSC1100FC

- Gross Capacity : 1000L
- Fan cooling
- Double Door
- Temperature Control
- White Liner
- R290 gas
- Caster wheels for easy movement
- Also available in AFSC1400FC



- السعة الإجمالية: ١٠٠٠ لتر
- مروحة التبريد
- باب مزدوج
- التحكم في درجة الحرارة
- بطانة بيضاء
- غاز R٢٩٠
- عجلات متحركة لسهولة الحركة
- متوفر أيضًا في AFSC١٤٠٠FC

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFSC1100FC	1000L	1278 x 680 x 2262	1332 x 752 x 2170	143 / 170	25

AFSC450F

- Gross Capacity : 450L
- Single swing glass door with lock
- 5 corrosion resistant adjustable shelves
- R134A gas
- Digital thermometer
- Multi directional caster wheels with two lockable front wheels
- Made in UAE



- السعة الإجمالية: ٤٥٠ لتر
- باب زجاجي متأرجح مفرد مع قفل
- ٥ رف قابل للتعديل مقاوم للتآكل
- غاز R134A
- مقياس حرارة رقمي
- عجلات متحركة متعددة الاتجاهات مزودة
- بعجلتين أماميتين قابلتين للقفل
- صنع في الامارات

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG
AFSC450F	450L	628 x 610 x 1988	650 x 640 x 2010	87.5 / 90

AFSC1025F

- Gross Capacity : 1025L
- Double swing glass door
- PVC Door frame with recessed handle
- R134A gas
- Digital thermometer
- Multi directional caster wheels with two lockable front wheels
- Made in UAE



- السعة الإجمالية: ١٠٢٥ لتر
- باب زجاجي مزدوج التأرجح
- إطار باب PVC مع مقبض راحة
- غاز R134A
- مقياس حرارة رقمي
- عجلات متحركة متعددة الاتجاهات
- مزودة بعجلتين أماميتين قابلتين للقفل
- صنع في الامارات

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG
AFSC1025F	1020L	628 x 1120 x 1988	650 x 1150 x 2010	131.5 / 134

AFSC1250F

- Gross Capacity : 1200L
- Double swing glass door
- PVC Door frame with recessed handle
- R134A gas
- Digital Temperature display
- Multi directional caster wheels with two lockable front wheels
- Made in UAE



- السعة الإجمالية: ١٢٠٠ لتر
- باب زجاجي مزدوج التآرجح
- إطار باب PVC مع مقبض مثبت
- غاز R١٣٤A
- عرض درجة الحرارة الرقمية
- عجلات دوارة متعددة
- الاتجاهات مزودة بعجلتين
- أماميتين قابلتين للقفل
- صنع في الإمارات

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG
AFSC1250F	1200L	778 x 1290 x 2120	690 x 1320 x 2070	177 / 180



AFDT33 T2C

- Storage Capacity : 35L
- 2 Taps
- Heavy duty faucets
- R134A gas
- High efficient cooling system
- Made in UAE



- سعة التخزين: ٣٥ لتر
- ٢ حنفيات
- صانابير شديدة التحمل
- غاز R١٣٤A
- نظام تبريد عالي الكفاءة
- صنع في الإمارات

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG
AFDT33 T2C	35L	485 x 562 x 1285	500 x 567 x 1290	87.5 / 90

AFDT55 T3C

- Storage Capacity : 45L
- 3 Taps
- Heavy duty faucets
- R134A gas
- High efficient cooling system
- Made in UAE



- سعة التخزين: ٤٥ لتر
- ٣ حنفيات
- صانابير شديدة التحمل
- غاز R١٣٤A
- نظام تبريد عالي الكفاءة
- صنع في الإمارات

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG
AFDT55 T3C	45L	500 x 612 x 1285	515 x 619 x 1290	35 / 40

AFDT75 T3C

- Storage Capacity : 75L
- 3 Taps
- Heavy duty faucets
- R134A gas
- High efficient cooling system
- Made in UAE



- سعة التخزين: ٧٣ لتر
- ٣ صنفيات
- صناديق شديدة التحمل
- غاز R١٣٤A
- نظام تبريد عالي الكفاءة
- صنع في الإمارات

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG
AFDT75 T3C	75L	600 x 722 x 1285	610 x 727 x 1290	43 / 45

AFDT95 T4C

- Storage Capacity : 123L
- 4 Taps
- Heavy duty faucets
- R134A gas
- High efficient cooling system
- Made in UAE



- سعة التخزين: ٤٥ لتر
- ٣ صنفيات
- صناديق شديدة التحمل
- غاز R١٣٤A
- نظام تبريد عالي الكفاءة
- صنع في الإمارات

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG
AFDT95 T4C	123L	620 x 845 x 1270	630 x 860 x 1275	50/57 Kg

AFDT125 T5C

- Storage Capacity : 145L
- 5 Taps
- Heavy duty faucets
- R134A gas
- High efficient cooling system
- Made in UAE



- سعة التخزين: ٣٥ لتر
- ٢ صنفيات
- صانير شديدة التحمل
- غاز R١٣٤A
- نظام تبريد عالي الكفاءة
- صنع في الإمارات

Model No	Gross Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG
AFDT125 T5C	145L	615×972×1270	625×990×1280	55/60



AFWD3700

- Table Top
- ABS Plastic body
- Stainless steel tank
- Fast cooling compressor
- Bi-metal temperature control
- Low noise design
- Made in Korea



- مبرد مياه علوي
- هيكل بلاستيك ABS
- خزان من الفولاذ المقاوم للصدأ
- ضاغط تبريد سريع
- التحكم بدرجة الحرارة ثنائية المعدن
- تصميم منخفض الضوضاء



Model No	Type	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWD3700	Table Top	335 x 340 x 560	350 x 365 x 590	16 / 18	720

AFWD3780

- Table Top
- ABS Plastic body
- Stainless steel tank
- Fast cooling compressor
- Bi-metal temperature control
- Low noise design
- Also available in AFWD3880

- مبرد مياه علوي
- هيكل بلاستيك ABS
- خزان من الفولاذ المقاوم للصدأ
- ضاغط تبريد سريع
- التحكم بدرجة الحرارة ثنائية المعدن
- تصميم منخفض الضوضاء
- متوفر أيضا في AFWD3880



Model No	Type	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWD3780	Table top	310 x 310 x 510	355 x 365 x 555	10.8 / 11.8	890

AFWD38900FI

- Table Top
- ABS Plastic body
- Stainless steel tank
- Fast cooling compressor
- Bi-metal temperature control
- Low noise design
- Made in India



- مبرد مياه علوي
- هيكل بلاستيك ABS
- خزان من الستانلس ستيل
- ضاغط تبريد سريع
- تحكم بدرجة الحرارة ثنائية المعدن
- تصميم منخفض الضوضاء
- المحرز في الهند

Model No	Type	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWD38900FI	Table top	310x355x500	330x360x525	12 / 13.5	850

AFWD5700

- Free standing Hot & Cold Water Dispenser
- ABS Plastic body
- Stainless steel tank
- Fast cooling compressor`
- Touch & Pour tap
- Bi-metal temperature control
- Low noise design
- Made in Korea



- موزع مياه ساخن وبارد مفرد
- هيكل بلاستيك ABS
- خزان من الفولاذ المقاوم للصدأ
- ضاغط تبريد سريع
- المس وصب الحنفية
- التحكم بدرجة الحرارة ثنائية المعدن
- تصميم منخفض الضوضاء
- صنع في كوريا

Model No	Type	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWD5700	Stand Alone	335 x 340x 990	350 x 365 x 1040	17.4 / 19.4	440

AFWD5770

- Free standing
- ABS Plastic body
- Stainless steel tank
- Fast cooling compressor
- Low noise design
- Made in Korea



- مبرد مياه مفرد
- جسم بلاستيك ABS
- خزان من الفولاذ المقاوم للصدأ
- ضاغط تبريد سريع
- تصميم منخفض الضوضاء
- صنع في كوريا

Model No	Type	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWD5770	Stand Alone	300x 320 x 980	310 x 330 x 1010	18/20	500

AFWD5780

- Free standing
- ABS Plastic body
- Stainless steel tank
- Fast cooling compressor
- Bi-metal temperature control
- Low noise design
- Double safety protection for low water
- Also available in AFWD5880



- قائمة بذاتها
- هيكل بلاستيك ABS
- خزان من الاستانلس ستيل
- ضاغط تبريد سريع
- التحكم بدرجة الحرارة ثنائية المعدن
- تصميم منخفض الضوضاء
- حماية مزدوجة للسلامة لانخفاض الماء
- متوفر أيضا في AFWD5880

Model No	Type	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWD5780	Stand Alone	312x 310 x 960	375 x 365 x 998	12 / 14	450

AFWD5785

- Free standing With Refrigerator
- ABS Plastic body
- Stainless steel tank
- Fast cooling compressor
- Bi-metal temperature control
- Low noise design
- Double safety protection for low water
- Also available in AFWD5885



- مبرد مياه مفرد مع ثلاجة
- هيكل بلاستيك ABS
- خزان من الفولاذ المقاوم للصدأ
- ضاغط تبريد سريع
- التحكم بدرجة الحرارة ثنائية المعدن
- تصميم منخفض الضوضاء
- حماية مزدوجة للسلامة لانخفاض الماء
- متوفر أيضا في AFWD5885

Model No	Type	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWD5785	Water Dispenser with refrigerator	310x 312 x 960	375 x 365 x 998	13 / 15	450

AFWD58900FI

- Free standing with cabinet
- Stainless steel tank
- ABS Plastic body
- Fast cooling compressor
- Bi-metal temperature control
- Low noise design
- Double safety protection for low water
- Made in India



- مبرد مياه مفرد
- خزان فولاذ مقاوم للصدأ
- هيكل بلاستيك ABS
- ضاغط تبريد سريع
- التحكم بدرجة الحرارة ثنائية المعدن
- تصميم منخفض الضوضاء
- حماية مزدوجة للسلامة لانخفاض الماء
- صنع في الهند

Model No	Type	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWD58900FI	Stand Alone with cabinet	310x345x940	330x350x975	14 / 16	620

AFWD58905FI

- Free standing With Refrigerator
- Stainless steel tank
- ABS Plastic body
- Fast cooling compressor
- Bi-metal temperature control
- Low noise design
- Double safety protection for low water
- Made in India



- مبرد مياه مفرد مع ثلاجة
- خزان فولاذ مقاوم للصدأ
- هيكل بلاستيك ABS
- ضاغط تبريد سريع
- التحكم بدرجة الحرارة ثنائية المعدن
- تصميم منخفض الضوضاء
- حماية مزدوجة للسلامة لانخفاض الماء
- صنع في الهند

Model No	Type	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWD58905FI	Free Standing with refrigerator	310x345x940	330x350x975	17 / 19	620



AFTRON LAUNDRY



AFW66100X

- Capacity : 6kg
- ABS Plastic body
- 15 min wash timer
- 5 min Spin timer
- Air dry function
- Water Proof Switches
- Rust Proof Body
- Extra strong motor
- Twin Tub
- Knob controlled draining system
- Easy wash and spin settings
- Also available in AFW66100X-AO



- السعة: ٦ كيلو غرام
- جسم بلاستيك ABS
- مؤقت غسيل ١٥ دقيقة
- مؤقت الدوران لمدة ٥ دقائق
- وظيفة تجفيف الهواء
- مفاتيح مقاومة للماء
- جسم مقاوم للصدأ
- محرك قوي للغاية
- حوض مزدوج
- نظام تصريف متحكم فيه بمقبض
- إعدادات غسيل ودوران سهلة
- متوفر أيضا في AFW66100X-AO

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFW66100X	6.0kg	420x744x874	460x760x880	19/22kg	234

AFW76100X

- Capacity : 7kg
- ABS Plastic body
- 15 min wash timer
- 5 min Spin timer
- Air dry function
- Water Proof Switches
- Rust Proof Body
- Hi efficiency motor
- Twin tub
- Knob controlled draining system
- Easy wash and spin settings



- السعة: ٧ كيلو غرام
- هيكل بلاستيك ABS
- مؤقت غسيل لمدة ١٥ دقيقة
- مؤقت العصر لمدة ٥ دقائق
- وظيفة التجفيف بالهواء
- مفاتيح مقاومة للماء
- جسم مقاوم للصدأ
- محرك عالي الكفاءة
- حوض مزدوج
- نظام تصريف يتم التحكم فيه بمقبض
- إعدادات الغسيل والعصر سهلة

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFW76100X	7.0kg	445x754x932	460x785x940	19kg/22kg	212

AFW86100X-AO (Oman)

- Capacity : 8kg
- ABS Plastic body
- 4 wash selection program
- Water Proof Switches
- Hi efficiency motor
- Twin tub
- Air spin dry
- Knob controlled draining system
- Super quiet operation



- السعة: ٨ كيلو غرام
- هيكل بلاستيك ABS
- ٤ برامج اختيار للغسيل
- مفاتيح مقاومة للماء
- محرك عالي الكفاءة
- حوض مزدوج
- تجفيف بالهواء
- نظام تصريف يتم التحكم فيه بمقبض
- عملية فائقة الهدوء

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFW86100X-AO	8kg	470x796x914	495x820x910	19kg/22kg	194

AFW96101X

- Capacity : 9kg
- 2 wash programs
- ABS Plastic body
- 4 wash selection program
- 15 min wash timer
- 5 min Spin timer
- Air dry function
- Water Proof Switches
- Hi efficiency motor
- Twin tub
- Knob controlled draining system
- Super quiet operation



- السعة: ٩ كيلو غرام
- هيكل بلاستيك ABS
- ٤ برامج اختيار للغسيل
- مؤقت غسيل لمدة ١٥ دقيقة
- مؤقت العصر لمدة ٥ دقائق
- وظيفة التجفيف بالهواء
- مفاتيح مقاومة للماء
- محرك عالي الكفاءة
- حوض مزدوج
- نظام تصريف يتم التحكم فيه بمقبض
- عملية فائقة الهدوء

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFW96101X	9.0kg	470x796x974	495x820x970	21/24kg	175

AFW10500X

- Capacity : 10kg
- Plastic Body
- Multiple Wash Programs
- Air dry function
- Magic filter
- Twin tub
- Large and powerful wash capacity
- Water inlet choice
- Also available in AFW10500X-AO



- السعة: ١٠ كيلو غرام
- هيكل بلاستيك
- برامج غسيل متعددة
- وظيفة التجفيف بالهواء
- الفلتر السحري
- حوض مزدوج
- سعة غسيل كبيرة وقوية
- اختيار مدخل المياه
- متوفر أيضا في AFW10500X-AO

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFW10500X	10kg	490x854x995	525x890x1045	23/26kg	140

AFW12600X

- Capacity : 12kg
- Plastic Body
- Multiple wash programs
- Air spin dry
- Magic filter
- Twin tub
- Large and powerful wash capacity
- Water inlet choice



- السعة: ١٢ كيلو غرام
- هيكل بلاستيك
- برامج غسيل متعددة
- تجفيف بالهواء
- الفلتر السحري
- حوض مزدوج
- سعة غسيل كبيرة وقوية
- اختيار مدخل المياه
- متوفر أيضا في AFW12600X-AO

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFW12600X	12kg	890x535x1042	920x570x1025	29kg/33kg	130

AFW14600X

- Capacity : 14kg
- Hi efficiency motor
- Double Layer Plastic Body
- Rust Proof
- Heavy-Duty Motor
- Water Inlet Selection
- Twin tub
- Air Dry Function
- Easy wash and spin settings
- Knob controlled draining system
- Also available in AFW15600X-AO



- السعة: ١٤ كيلو غرام
- محرك عالي الكفاءة
- هيكل بلاستيكي مزدوج الطبقة
- مقاوم للصدأ
- محرك شديد التحمل
- اختيار مدخل المياه
- حوض مزدوج
- وظيفة تجفيف الهواء
- إعدادات الغسيل والعصر سهلة
- نظام تصريف يتم التحكم فيه بمقبض
- متوفر أيضا في AFW10100X-AO

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFW14600X	14kg	549x957x1045	580x990x1040	34kg/38kg	120

AFW20600X

- Capacity : 20kg
- Hi efficiency motor
- Double Layer Plastic Body
- Rust Proof
- Heavy-Duty Motor
- Water Inlet Selection
- Twin tub
- Air Dry Function
- Easy wash and spin settings
- Knob controlled draining system



- السعة: ٢٠ كيلو غرام
- محرك عالي الكفاءة
- هيكل بلاستيكي مزدوج الطبقة
- مقاوم للصدأ
- محرك شديد التحمل
- اختيار مدخل المياه
- حوض مزدوج
- وظيفة تجفيف الهواء
- إعدادات الغسيل والعصر سهلة
- نظام تصريف يتم التحكم فيه بمقبض

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFW20600X	20kg	600 x 1015 x 1120	633 x 1050 x 1145	34/40kg	80

AFWA5000K

- Capacity : 5kg
- 10 wash programs
- 5 water level
- Rust proof
- Child lock
- Plastic cabinet
- Flash light indicator
- Smart filter



- السعة: ٥ كيلو غرام
- ١٠ برامج غسيل
- ٥ منسوب ماء
- مقاوم للصدأ
- محرك المنيوم
- قفل الطفل
- خزانة بلاستيكية
- مؤشر ضوئي فلاش
- مرشح ذكي
- مدخل بارد

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWA5000K	5kg	530 x 520 x 900	575 x 575 x 960	27 / 30	208

AFWA7500X

- Capacity : 7kg
- 8 wash programs
- Child Lock
- Metal cabinet
- Powerful Wash
- Error Alarm
- Auto power off
- Also available in AFWA7500X-AO



- السعة: ٧ كيلو غرام
- ١٢ برنامج غسيل
- قفل الطفل
- خزانة معدنية
- زجاج مقسى بوظيفة التخميد
- غسيل قوي
- إنذار خطأ
- إيقاف التشغيل التلقائي
- وظيفة التجفيف بالهواء
- متوفر أيضًا في AFWA7500X-AO

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWA7500X	7kg	530 x 550 x 909	530 x 550 x 917	29 / 33	198

AFWA9500X

- Capacity : 9kg
- 8 wash programs
- Stainless Steel Body
- Powerful Wash
- Child Lock
- Strong anti-rust , zinc plated steel cabinet
- Tempered glass with damper function
- Fuzzy Logic
- Delay Wash
- Heavy Duty Copper Motor
- Dual Water Inlet



- السعة: ٩ كيلو غرام
- ١٠ برامج غسيل
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- غسيل قوي
- قفل الطفل
- خزانة فولاذية قوية مقاومة للصدأ ومطلية بالزنك
- زجاج مقسى بوظيفة التخميد
- المنطق الضبابي
- تأخير غسيل
- محرك نحاسي شديد التحمل
- مدخل مياه مزدوج

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWA9500X	9kg	590 x 570 x 924	655 x 620 x 994	38 / 42	150

AFWA1200K

- Capacity : 12kg
- 9 wash programs
- Safe child lock
- Metal cabinet
- Fuzzy control
- Delay wash
- Extra strong copper motor



- السعة: ١٢ كيلو غرام
- ٩ برامج غسيل
- قفل أمان للأطفال
- خزانة معدنية
- زجاج مقسى بوظيفة التخميد
- تحكم ضبابي
- تأخير غسيل
- محرك نحاسي قوي للغاية
- AFWA1200K X-A

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWA1200K	12kg	631 x 610 x 995	690 x 690 x 1090	41 / 46	102

AFWF6020FN

- Capacity : 6kg
- 1000rpm
- Child lock
- Energy A++
- Rinse & Spin
- Pre / Time Delay
- Magic filter
- Self-tub clean



- السعة: ٦ كيلو غرام
- ١٠٠٠ دورة في الدقيقة
- قفل الطفل
- الطاقة A++
- شطف ودوران
- قبل / تأخير الوقت
- الفلتر السحري
- التنظيف الذاتي لحوض الاستحمام.

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWF6020FN	6kg	440 x 595 x 850	490 x 657 x 885	52 / 55	254

AFWF7090F

- Capacity : 7kg
- 1000rpm
- Child lock
- LED Display
- Rinse & Spin
- Pre / Time delay
- Self-tub clean



- السعة: ٧ كيلو غرام
- ١٠٠٠ دورة في الدقيقة
- قفل الطفل
- شاشة عرض بتقنية LED
- التنظيف الذاتي لحوض الاستحمام.
- ما قبل / تأخير الوقت
- حوض الاستحمام الذاتي نظيف

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWF7090F	7kg	510 x 595 x 850	565 x 657 x 885	56 / 60	215

AFWF8020F

- Capacity : 8kg
- 1200rpm
- Child lock
- Energy A++
- Rinse & Spin
- Pre / Time Delay
- Magic filter
- Self-tub clean



- السعة: ٨ كيلو غرام
- ١٢٠٠ دورة في الدقيقة
- قفل الطفل
- الطاقة A++
- شطف ودوران
- قبل / تأخير الوقت
- الفلتر السحري
- التنظيف الذاتي لحوض الاستحمام

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWF8020F	8kg	510 x 595 x 850	565 x 657 x 885	56/60	162

AFWF8490F

- Capacity : 8kg
- 1400rpm
- Child lock
- LED Display
- Rinse & Spin
- Pre / Time delay
- Self-tub clean



- السعة: ٨ كيلو غرام
- ١٤٠٠ دورة في الدقيقة
- قفل الطفل
- عرض الصمام
- شطف ودوران
- ما قبل / تأخير الوقت
- التنظيف الذاتي لحوض الاستحمام

Model No	Capacity	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFWF8490F	8kg	575 x 595 x 850	575 x 595 x 850	63 / 67	162

AFTRON COOKING RANGE



AFGR6050FST

- 50*55 gas cooking range
- 4 burner gas oven
- Stainless steel with silver slides
- Button ignition
- Chrome wire grid
- Glass lid upper cover
- 1 knob oven control
- Made in Turkey



- ٥٠ * ٥٥
- فرن غاز ٤ شعلات
- الفولاذ المقاوم للصدأ مع جوانب فضية
- زر الإشعال
- شبكة أسلاك كروم
- غطاء زجاجي علوي
- ١ مقبض تحكم بالفرن
- صنع في تركيا

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFGR6050FST	547 x 498 x 860	576 x 518 x 858	24.5 / 26.5	272

AFGR6060FESD

- 60*60 gas cooking range
- 4 burner gas hob
- Stainless Steel With Silver Sides
- Self-Ignition
- Oven lamp
- Rotisserie
- Thermostat
- Closed Door Grilling
- Made in Egypt



- ٦٠ * ٦٠
- ٤ مناطق تسخين (٢ × ١٨٠٠ وات - ٢ × ١٢٠٠ وات)
- لوح علوي من الفولاذ المقاوم للصدأ
- منظم الحرارة
- مؤقت ميكانيكي
- مصباح بالفرن
- زجاج بيابن للفرن
- زجاج داخلي قابل للإزالة
- صنع في تركيا

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFGR6060FESD	650 x 600 x 830	730 x 670 x 880	48/53	170

AFGR6075SFSD

- 60*60 gas cooking range
- Stainless steel Top panel
- Glass Lid
- Gas oven
- Close Door grilling
- Mechanical Timer
- Oven Lamp
- Double Easy Removable Glass Oven Door
- Made in TURKEY



- ٦٠ * ٦٠
- لوح علوي من الفولاذ المقاوم للصدأ
- غطاء زجاجي
- فرن غاز
- إغلاق باب الشواء
- مؤقت ميكانيكي
- مصباح بالفرن
- باب فرن زجاجي مزدوج سهل الإزالة
- صنع في تركيا

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFGR6075SFSD	600 x 600 x 850	612 x 632 x 900	38/42	166

AFGR6570CFSD

- 60*60
- Gas cooking range
- Stainless steel panels
- Cast iron pan support
- Glass Lid
- Gas oven
- Close Door grilling
- Mechanical Timer
- Thermostat
- Oven Lamp
- Double Easy Removable Glass Oven Door
- Made in TURKEY



- ٦٠ * ٦٠
- ألواح فولاذية مقاومة للصدأ
- دعامة للحوش من الحديد الزهر
- غطاء زجاجي
- فرن غاز
- إغلاق باب الشواء
- مؤقت ميكانيكي
- منظم الحرارة
- مصباح بالفرن
- باب فرن زجاجي مزدوج سهل الإزالة
- صنع في تركيا

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFGR6570CFSD	600 x 600 x 855	612 x 632 x 900	44/48	166

AFGE6060FSD

- 60*60 Free standing gas electric cooker
- 4 Gas euro pool burner
- Full safety
- Thermostat
- Wire shelf
- Electric oven
- Stainless steel top
- Also available in AFGE9060FSD
- Made in Turkey



- 00 * 00
- فرن غاز ٤ شعلات
- الفولاذ المقاوم للصدأ مع جوانب فضية
- زر الإشعال
- شبكة أسلاك كروم
- غطاء زجاجي علوي
- مقبض تحكم بالفرن
- صنع في تركيا

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFGE6060FSD	600 x 600 x 865	615 x 635 x 885	39.8 / 41.8	171

AFHP6080BS

- 60*60 Free standing electric hot plate
- 4 hot plates
- Full safety
- Made in Turkey



- فرن غاز ٦٠*٦٠ علوي
- ٤ اطباق تسخين
- أمان كامل
- صنع في تركيا

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFHP6080BS	625 x 600 x 875	635 x 615x 885	38 / 40	182

AFERVC6040T

- 60*60 vitroceramic cooker
- 4 heating zones (2x1800 Watt-2x1200 Watt)
- Stainless steel Top panel
- Thermostat
- Mechanical Timer
- Oven Lamp
- Double door oven glass
- Removable inner glass
- Made in Turkey



- ٦٠ * ٦٠ قائمة بذاتها
- ٤ شعلات غاز
- أمان كامل
- صنع في تركيا

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFERVC6040T	600 x 600 x 850	612 x 632 x 900	37 / 41	166

AFGR8055FST

- 80*55 gas cooking range
- 5 burner gas hob
- Stainless Steel With Silver Sides
- Self-Ignition
- Oven lamp
- Rotisserie
- Thermostat
- Closed Door Grilling
- Made in Egypt



- ٨٠ * ٥٥
- موقد غاز ٥ شعلة
- فولاذ مقاوم للصدأ مع جوانب فضية
- اشتعال الذاتي
- مصباح بالفرن
- المشواة
- منظم الحرارة
- الشوي بالباب المغلق
- صنع في مصر

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFGR8055FST	600 x 800 x 830	660 x 865 x 880	60 / 64	134

AFGR9060FESD

- 90*60 gas electric cooking range
- 5 burner gas hob
- Stainless Steel With Silver Sides
- Oven lamp
- Rotisserie
- Self-Ignition
- Thermostat
- Closed Door Grilling
- Made in Egypt



- ٩٠ * ٦٠
- ٤ شعلات غاز ، فرن كهربائي
- الفولاذ المقاوم للصدأ مع الجوانب الإضافية
- الاشتعال الذاتي
- شبكة أسلاك كروم
- غطاء زجاجي علوي
- ٧ + ٠ مفتاح تحكم بالفرن
- صنع في تركيا

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFGR9060FESD	650 x 900 x 830	690 x 970 x 880	69 / 74	123

AFGR9075CFSD

- 90*60 gas cooking range
- Stainless steel Top panel
- Full safety
- Closed door grill
- Glass Cover
- Gas oven
- Mechanical timer
- Double lamp
- Wire racks system
- Made in TURKEY



- ٩٠ * ٦٠
- لوح علوي من الفولاذ المقاوم للصدأ
- غطاء زجاجي من الألومنيوم
- فرن غاز
- مؤقت ميكانيكي
- مصباح مزدوج
- نظام رفوف الأسلاك
- صنع في تركيا

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFGR9075CFSD	600 x 900 x 850	680 x 970 x 837	64 / 69	123

AFER9066FSE

- 90*60 gas electric cooking range
- 4 burner gas, 2 hotplate electric oven
- Stainless steel with silver slides
- Auto ignition
- Chrome wire grid
- Glass lid upper cover
- 0+7 knob oven control
- Made in Turkey



- ٩٠ * ٦٠
- ٤ شعلات غاز ، ٢ فرن كهربائي
- الفولاذ المقاوم للصدأ مع الجوانب الإضافية
- الاشتعال الذاتي
- شبكة أسلاك كروم
- غطاء زجاجي علوي
- ٠ + ٧ مفتاح تحكم بالفرن
- صنع في تركيا

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFER9066FSE	601 x 898 x 890	675 x 955 x 881	58.7 / 62.2	122

AFPGR9560SSD

- 90*60 Semi Professional Full Gas Cooker
- Full stainless steel top table and body
- Glass Cover
- Gas oven
- Digital timer
- Thermostat
- Turbopan
- Made in TURKEY
- Also available in AFPGR9560SSD-O



- ٩٠ * ٦٠ طباخ غاز شبه احترافي
- طاولة وجسم علوي من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل
- ٥ شعلات غاز ساباف
- غطاء زجاجي من الألومنيوم
- فرن غاز
- مؤقت رقمي مع ٥ أزرار
- منظم الحرارة
- توربوفان
- صنع في تركيا
- متوفر أيضا في AFPGR٩٥٦٠-SSD-O

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFPGR9560SSD	600 x 900 x 850	680 x 970 x 837	66/70	123

AFTRON LED



AFLED3230DA

- LED TV DVBT2
- USB
- HDMI
- Slim design
- Programmable sleep timer

- تلفزيون LED رقمي مقاس ٣٢ بوصة
- USB
- HDMI
- تصميم نحيف
- مؤقت نوم قابل للبرمجة
- أحدث نظام تشغيل أندرويد
- صنع بالصين



Model No	Resolution	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFLED3230DA	1366 x 768	85.38 x 730 x 430	120 x 782 x 500	4 / 5.5	1485

AFLED3295A

- LED TV 32"
- Analog
- USB
- HDMI
- Slim design
- Programmable sleep timer

- تلفزيون LED ٣٢
- تقنية تناظرية
- USB
- HDMI
- تصميم نحيف
- مؤقت نوم قابل للبرمجة
- آخر تحديث لنظام تشغيل اندرويد



Model No	Resolution	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFLED3295A	1366 x 768	85.38 x 730 x 430	120 x 782 x 500	4 / 5.5	1485

AFLED4320DFSHA

- SMART 43" LED TV DIGITAL
- Full HD
- DVBT2
- 2 HDMI Port
- 2 USB Port
- 2 Channel Speaker System
- Wi-Fi Connectivity
- Dynamic Contrast
- Flat Panel
- Latest Android operating system



- تلفزيون ذكي ٤٣ بوصة إل إي دي ديجيتال
- دقة عالية
- DVBT2
- ٢ منفذ HDMI
- عدد ٢ منفذ يو إس بي
- نظام مكبر صوت بقناتين
- اتصال واي فاي
- تباين ديناميكية
- لوحة مسطحة
- أحدث نظام تشغيل أندرويد
- صنع بالصين

Model No	Resolution	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFLED4320DFSHA	1920 x 1080	89.2 x 966.5 x 558.7	125 x 1025 x 660	7.2 / 9.5	832

AFLED5020DUSHA

- 4K UHD 50" LED DIGITAL SMART TV
- Slim Bezel Design
- Dynamic Contrast
- Flat Panel
- Wi-Fi Connectivity
- 2 USB ports
- 2 HDMI
- 2 Channel Speaker System
- Latest Android operating system



- 4K UHD 50 LED, 1 رقمي
- تصميم نحيف الحافة
- تباين ديناميكية
- لوحة مسطحة
- اتصال واي فاي
- عدد ٢ منفذ يو إس بي
- عدد ٢ منفذ HDMI
- نظام مكبر صوت بقناتين
- أحدث نظام تشغيل أندرويد
- صنع بالصين

Model No	Resolution	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFLED5020DUSHA	3840 x 2160	82.6 x 1121.4 x 647.3	148 x 1218 x 800	9.2 / 12	483

AFLED5520DUSHA

- 4K UHD 55" LED DIGITAL SMART TV
- HDTV
- HDMI
- USB
- Latest Android Operating system

- تلفزيون ذكي رقمي LED 55" UHD 4K
- HDTV
- HDMI
- USB
- أحدث نظام تشغيل أندرويد



Model No	Resolution	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFLED5520DUSHA	3840 x 2160	70.9 x 1245 x 719.1	150 x 1335 x 805	12 / 16	380

AFLED6504KSMITT2A

- 4K UHD 65" LED DIGITAL SMART TV
- HDMI
- USB
- Dynamic Contrast
- Flat Panel
- Metal body
- Dual remote
- Latest Android operating system
- Also available in Bahrain, Oman standards

- تلفزيون ذكي رقمي LED 65" UHD 4K
- HDMI
- USB
- تبأين ديناميكية
- لوحة مسطحة
- جسم معدني
- جهاز تحكم عن بعد مزدوج
- أحدث نظام تشغيل أندرويد
- صنع بالصين



Model No	Resolution	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFLED6504KSMITT2A	3840 x 2160	97.8 x 1464.3 x 843.5	170 x 1590 x 955	18 / 24.5	190

AFLED7504KSMTT2A

- 4K UHD 75" LED DIGITAL SMART TV
- HDMI
- USB
- Sharp HDR Quality
- Dynamic Contrast
- Flat Panel
- Metal body
- 2 Channel Speaker System, dual remote

- تلفزيون ذكي 4K UHD 75 بوصة LED
- رقمي
- HDMI
- USB
- جودة HDR حادة
- تباين ديناميكية
- لوحة مسطحة
- جسم معدني
- نظام مكبر صوت بقناتين ، جهاز تحكم عن بعد مزدوج
- صنع بالصين



Model No	Resolution	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Loading Quantity (40HQ)
AFLED7504KSMTT2A	3840 x 2160	66.5 x 1648.2 x 976.2	200 x 1800 x 1100	31 / 40.5	140





AFTRON SMALL DOMESTIC APPLIANCES

AFEK1700N

- Capacity – 1.7L
- Power : 1850-2200W
- Stainless steel body
- Boil-Dry protection
- Automatically turns off when water boils
- On/Off switch and indication lamp

- السعة - ١,٧ لتر
- الطاقة: ١٨٥٠-٢٢٠٠ واط
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- حماية ضد الجفاف
- يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا عند غليان الماء
- مفتاح تشغيل / إيقاف ومصباح إشارة



Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFEK1700N	172 x 212 x 220	230 x 714 x 466	0.72/0.89	9	7260

AFEK1750N

- Capacity-1.7L
- 360° rotational cordless stainless steel kettle
- Safety lock lid
- Triple protection – Overheating , Anti-dry and Automatic switch off
- Concealed strix heating element
- Stainless steel body
- On/Off switch on handle
- Anti-slip base

- السعة ١,٧ لتر
- غلاية من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للدوران ٣٦٠ درجة
- غطاء قفل الأمان
- حماية ثلاثية - سخونة زائدة , مقاومة للجفاف و غلق تلقائي
- عنصر تسخين ستريكس مخفي
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- مفتاح تشغيل / إيقاف على المقبض
- قاعدة مضادة للانزلاق



Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFEK1750N	200 x 160 x 225	215 x 148 x 232	0.83 / 1.1	8	7888

AFEK1770N

- Capacity – 1.7L
- Power – 1850 -2200W
- 360° rotational cordless stainless steel kettle
- Safety lock lid
- Triple protection – Overheating , Anti-dry and
- Automatic switch off
- Stainless steel heating element
- On/Off switch with light indicator
- Transparent water gauge window
- Detachable filter



- السعة - ١,٧ لتر
- الطاقة - ١٨٥٠ - ٢٢٠٠ واط
- غلاية من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للدوران ٣٦٠ درجة
- غطاء قفل الأمان
- حماية ثلاثية - سخونة زائدة , مقاومة للجفاف و غلق تلقائي
- عنصر تسخين من الفولاذ المقاوم للصدأ
- مفتاح تشغيل / إيقاف مع مؤشر ضوئي
- نافذة شفافة لقياس المياه
- فلتر قابل للفك

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFEK1770N	206 x 160 x 188	212 x 172 x 220	0.72 / 0.89	8	7280

AFEK2075GN

- Glass kettle
- Capacity – 2.0L
- Power –2200W
- 360° rotational cordless glass kettle
- Safety lock lid
- Triple protection – Overheating , Anti-dry and Automatic switch off
- Stainless steel heating element
- On/Off switch with light indicator
- Anti-slip base



- غلاية زجاجية
- السعة - ٢,٠ لتر
- القوة: ٢٢٠٠ واط
- غلاية زجاجية لاسلكية تدور ٣٦٠ درجة
- غطاء قفل الأمان
- حماية ثلاثية - سخونة زائدة , مقاومة للجفاف و غلق تلقائي
- عنصر تسخين من الفولاذ المقاوم للصدأ
- مفتاح تشغيل / إيقاف مع مؤشر ضوئي
- قاعدة مضادة للانزلاق

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFEK2075GN	190x230x250	248x798x530	1.086 / 1.435	8	5440

AFT0220N

- Pop up toaster
- Size – 2 slice
- Power – 750W
- Cool touch plastic body
- Functions : Cancel/Defrost/Reheat setting
- 6 adjustable browning function
- Crumb tray
- Cord storage
-



- محمصة بوب أب
- الحجم - ٢ شريحة
- القوة - ٧٥٠ واط
- هيكل بلاستيكي ذو ملمس بارد
- الوظائف: إلغاء / تذكيب / إعادة تسخين الإعداد
- ٦ وظائف تحمير قابلة للتعديل
- صينية الفتات
- مكان لتخزين السلك

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFT0220N	113x278x251	364x580x279	0.92/1.18	6	5748

AFST0212N

- Sandwich Toaster
- Size – 2 slice
- Power – 700W
- Plastic body
- Corded
- Fixed sandwich plate
- Fixed temperature control
- Operation indicator light



- محمصة ساندوتش
- الحجم - ٢ شريحة
- القوة - ٧٠٠ واط
- جسم بلاستيكي
- حبال
- لوحة شطيرة ثابتة
- تحكم ثابت في درجة الحرارة
- ضوء مؤشر التشغيل

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFST0212N	255 x 240 x 96	278 x 113 x 251	1.047 / 1.308	6	7128

AFGSM1800D

- Sandwich Grill
- Adjustable temperature control
- High quality stainless steel heating elements
- Fixed sandwich plate
- Fixed temperature control
- Operation indicator light
- Cool Touch exterior

- ساندويتش جريل
- تحكم في درجة الحرارة قابل للتعديل
- عناصر تسخين عالية الجودة من الفولاذ المقاوم للصدأ
- لوحة شطيرة ثابتة
- تحكم ثابت في درجة الحرارة
- ضوء مؤشر التشغيل
- مظهر خارجي بارد الملمس



Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFGSM1800D	340 x 350 x 110	377 x 136 x 405	3.368 / 3.89	4	2792

AFJ9030N

- 0.6L Citrus Juicer
- Power – 300W
- Transparent jar & cover
- Smooth and steady while blending
- Adjustable filter
- Cord storage
- 2 interchangeable juicing cones

- عصارة حمضيات ٠,٦ لتر
- القوة - ٣٠٠ واط
- جرة وغطاء شفاف
- ناعم وثابت أثناء الخلط
- مرشح قابل للتعديل
- مكان لتخزين السلك
- ٢ مخاريط عصير قابلة للتبديل



Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFJ9030N	195 x 195 x 240	213 x 512 x 615	0.83/1.2	10	6288

AFBG9360N

- 1.5L Stand blender with Grinder
- Power – 400W
- Optional grinding jar
- Safety lock system
- Pulse rotation & 2 speed setting
- Stainless steel blades
- Removable filter cap
- Anti-slip base
- Power cord storage



- خلاط مع مطحنة سعة ١,٥ لتر
- القوة - ٤٠٠ واط
- جرة طحن اختيارية
- نظام قفل الأمان
- دوران النبض و ٢ ضبط للسرعة
- شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- غطاء مرشح قابل للإزالة
- قاعدة مضادة للانزلاق
- تخزين سلك الطاقة

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFBG9360N	365 x 193 x 248	225 x 171 x 407.6	1.85 / 2.4	4	3304

AFHB9305S

- 4 in 1 blender set
- Power - 600W
- Blender chopper and whisk attachment
- 700ml measuring cup
- 2 speed setting
- Stainless steel blades
- Plastic body with chrome buttons



- طقم خلاط ٤ في ١
- القوة - ٦٠٠ واط
- مغرمة للخلاط وملحق خفاقة
- كوب قياس ٧٠٠ مل
- إعدادان للسرعة
- شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- هيكل من البلاستيك مع أزرار من الكروم

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFHB9305S	166x285x220	296x522x462	1.1 / 1.4kg	4	7046

AFHB9301N

- Stick blender
- Power – 170W
- Lightweight & easy to use
- Stainless steel blades
- 2 Speed
- Blending rod, hanging hoop



- خلاط العصا
- القوة - ١٧٠ واط
- خفيف الوزن وسهل الاستخدام
- شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- سرعتان
- قضيب مزج ، طوق معلق

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFHB9301N	110 x 110 x 360	670 x 240 x 380	0.94 / 1.12	12	13632

AFHM0300A

- 300W Motor
- 5 speed with Turbo function
- Stainless Steel beater and dough hooks
- free-standing base and cord wrap facility
- Chrome plated beaters and dough hooks
- Soft grip open handle



- محرك ٣٠٠ واط
- ٥ سرعات مع خاصية Turbo
- مضرب من الفولاذ المقاوم للصدأ
- قاعدة قائمة بذاتها ومرفق لف السلك
- مضارب عجين مطلية بالكروم
- مقبض ناعم ومفتوح

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFHM0300A	106 x 230 x 172	344 x 248 x 372	1.33 / 1.54	6	13068

AFFP7050N

- 7 in 1 food processor
- 1.2L capacity processor plastic bowl
- Rotary control panel with 2 speeds control and pulse
- All accessories fit in the bowl for compact storage
- Non-slip feet
- Double safety lock



- محضر طعام ٧ في ١
- وعاء بلاستيكي سعة ١,٢ لتر
- لوحة تحكم دوارة بسرعتين تحكم ونبض
- جميع الملحقات في الوعاء للتخزين المضغوط
- أقدام غير قابلة للانزلاق
- قفل أمان مزدوج

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFFP7050N	256x426x273	444x536x302	2.96 / 4	4	1850

AFGT2040FSDN

- 2 burner gas table
- Full safety device
- 90mm brass double burner cap
- Whirlwind blue flame system
- 0.45mm stainless steel panel



- طاوله غاز عدد ٢ شعلة
- جهاز امان كامل
- غطاء موقد مزدوج من النحاس الأصفر ٩٠ مم
- نظام اللهب الأزرق الزوينة
- لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس ٠,٤٥ مم

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFGT2040FSDN	385x710x150	395x710x100	4.5/5.4	1	2200

AFGT2141FSDN

- 2 burner gas table with glass top
- Full safety device
- 90mm brass double burner cap
- Whirlwind blue flame system
- 7mm tempered glass top
- 0.5mm black coated body
- Stainless steel tray

- طاولة غاز ٢ شعلة بسطح زجاجي
- جهاز امان كامل
- غطاء موقد مزدوج من النحاس الأصفر ٩٠ مم
- نظام اللهب الأزرق الزوبعة
- الجزء العلوي من الزجاج المقوى ٧ مم
- جسم مطلي باللون الأسود ٠,٥ مم
- صينية من الفولاذ المقاوم للصدأ



Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFGT2141FSDN	405x675x170	425x705x135	8.2/9.2	1	1760

AFGT3040FSDN

- 3 burner gas table
- Full safety device
- 90mm double & 30mm single brass burner cap
- Whirlwind blue flame system
- 0.45mm stainless steel panel
- Stainless steel tray

- طاولة غاز ٣ شعلات
- جهاز امان كامل
- غطاء موقد نحاسي مزدوج ٩٠ مم و ٣٠ مم
- نظام اللهب الأزرق الزوبعة
- لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ بمقاس ٠,٤٥ مم
- صينية من الفولاذ المقاوم للصدأ



Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFGT3040FSDN	150 x 385 x 710	110 x 395 x 720	4.9/5.8	1	2200

AFGT3141FSDN

- 3 burner gas table with glass top
- Full safety device
- 90mm double & 40mm single brass burner cap
- Whirlwind blue flame system
- 7mm tempered glass top
- 0.5mm black coated body
- Stainless steel tray

- طاولة غاز ٣ شعلات بسطح زجاجي
- جهاز امان كامل
- غطاء موقد نحاسي مزدوج ٩٠ مم و ٤٠ مم
- نظام اللهب الأزرق الزويعية
- الجزء العلوي من الزجاج المقوى ٧ مم
- جسم مطلي باللون الأسود ٠.٥ مم
- صينية من الفولاذ المقاوم للصدأ.



Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFGT3141FSDN	170 x 400 x 670	135 x 425 x 705	7.5/8.5	1	1760

AFRC0600N

- Capacity – 0.6L
- Power – 300-350W
- 0.75mm thickness inner pot with non-stick coating
- With aluminum steamer with stainless steel lid
- Cool touch handles
- Light indicator
- Accessories included : aluminum steaming tray, Plastic measuring cup, spatula

- السعة - ٠.٦ لتر
- الطاقة - ٣٠٠-٣٥٠ واط
- وعاء داخلي بسماكة ٠.٧٥ مم مع طلاء غير لاصق
- مع قدر بخار من الألومنيوم مع غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ
- مقابض ذات ملمس بارد
- مؤشر ضوئي
- الملحقات المرفقة: صينية بخار من الألومنيوم ، كوب قياس بلاستيك ، ملعقة



Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFRC0600N	217x217x237	220x220x240	1.4/1.7	4	4500

AFRC1000N

- Capacity – 1L
- Power – 400-477W
- 0.75mm thickness inner pot with non-stick coating
- With aluminum steamer with stainless steel lid
- Cool touch handles
- Light indicator
- Accessories included : aluminum steaming tray,



- السعة - ١ لتر
- القوة - ٤٠٠-٤٧٧ واط
- وعاء داخلي بسمكة ٠,٧٥ مم مع طلاء غير لاصق
- مع قدر بخار من الألومنيوم مع غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ
- مقابض ذات ملمس بارد
- مؤشر ضوئي
- الملحقات المتضمنة: صينية تبخير من الألومنيوم ، كوب قياس بلاستيكي ، ملعقة

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFRC1000N	239 x 239 x 252	242 x 242 x 255	2.3/2.95	4	3800

AFRC1800N

- Capacity – 1.8L
- Power – 700-833W
- 0.9mm thickness inner pot with non-stick coating
- With aluminum steamer with stainless steel lid
- Cool touch handles
- Light indicator
- Accessories included : aluminum steaming tray, Plastic measuring cup, spatula



- السعة - ١,٨ لتر
- القوة - ٧٠٠-٨٣٣ واط
- وعاء داخلي بسمكة ٠,٩ مم مع طلاء غير لاصق
- مع قدر بخار من الألومنيوم مع غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ
- مقابض باردة الملمس
- مؤشر ضوئي
- الملحقات المتضمنة: صينية تبخير من الألومنيوم ، كوب قياس بلاستيكي ، ملعقة

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFRC1800N	282 x 282 x 289	285 x 285 x 292	2.45/3.1	4	2400

AFRC2800N

- Capacity – 2.8L
- Power – 1000-1190W
- 1.1mm thickness inner pot with non-stick coating
- With aluminum steamer with stainless steel lid
- Cool touch handles
- Light indicator
- Accessories included : aluminum steaming tray, Plastic measuring cup, spatula



- السعة - ٢,٨ لتر
- القوة - ١١٩٠-١٠٠٠ واط
- وعاء داخلي بسماكة ١,١ مم مع طلاء غير لاصق
- مع قدر بخار من الألومنيوم مع غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ
- مقابض ذات ملمس بارد
- مؤشر ضوئي
- الملحقات المتضمنة: صينية تبخير من الألومنيوم ، كوب قياس بلاستيكي ، ملعقة

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFRC2800N	322x322x314	325x325x317	3.25/4.2	4	1840

AFMW205MNB

- Capacity – 20L
- Power – 700W
- Black outside and Grey painted Cavity
- 35 min cooking timer with cooking end signal
- Ergonomic Design
- Defrost control by weight or time
- Five power level
- Also available in AFMW205MNB (white)

- السعة - ٢٠ لتر
- القوة - ٧٠٠ واط
- تجوف خارجي باللون الأسود ورمادي
- مؤقت طهي ٣٥ دقيقة مع إشارة نهاية الطهي
- تصميم مريح
- التحكم في التذويب حسب الوزن أو الوقت
- خمسة مستويات الطاقة
- متوفر أيضا في AFMW205MNB (أبيض)



Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFMW205MNB	440 x 345 x 259	488 x 380 x 291	10.0/11.5	1	1336

AFMW250MN

- Capacity – 25L
- Power – 900W
- White Outside and Inside
- 35 min cooking timer with cooking end signal
- Defrost control by weight or time
- 5 power levels

- السعة ٢٥ لتر
- القوة - ٩٠٠ واط
- أبيض من الداخل والخارج
- مؤقت طهي ٣٥ دقيقة مع إشارة نهاية الطهي
- التحكم في التذويب حسب الوزن أو الوقت
- ٥ مستويات للطاقة



Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFMW250MN	513 x 402 x 307	579x 460 x 362	14.1/16.7	1	721

AFMW280DG

- Microwave oven with Grill
- Digital control
- Capacity – 28L
- Microwave Power- 900W
- Grill power – 1000W
- Green LED Display
- White Inside and Outside
- 99'99 cooking timer with cooking end signal
- Defrost by Weight or Time
- 7 Auto Menu
- 11 power levels

- فرن ميكروويف مع شواية
- التحكم الرقمي
- السعة - ٢٨ لتر
- طاقة الميكروويف - ٩٠٠ واط
- قوة الشواية - ١٠٠٠ واط
- شاشة LED خضراء
- أبيض من الداخل والخارج
- مؤقت الطهي ٩٩'٩٩ مع إشارة انتهاء الطهي
- تذويب بالوزن أو الوقت
- ٧ قوائم تلقائية
- ١١ مستوى للطاقة



Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFMW280DG	520 x 404 x 326	591 x 463 x 380	15.50 / 17	1	695

AFMW300DG

- Microwave oven with grill
- Capacity – 30L
- Microwave power – 900W
- Grill power – 1000W,
- digital control
- Black appearance, mirror finishing glass with Grey painted interior
- 99:99 min cooking timer with cooking end signal
- Defrost control by weight or time & multi cooking stages
- 7 auto menu
- 11 power levels



- فرن ميكروويف مع شواية
- السعة - ٣٠ لتر
- طاقة الميكروويف - ٩٠٠ واط
- قوة الشواية - ١٠٠٠ وات ،
- التحكم الرقمي
- مظهر أسود ، مرآة تشطيب زجاج مع الداخلية باللون الرمادي
- مؤقت طهي ٩٩:٩٩ دقيقة مع إشارة نهاية الطهي
- التحكم في التذويب حسب الوزن أو الوقت ومراحل الطهي المتعددة
- ٧ قوائم تلقائية
- ١١ مستوى للطاقة

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFMW300DG	520 x 435 x 326	591 x 463 x 380	16/18	1	695

AFMW340F

- Microwave oven with grill
- Capacity – 34L
- Microwave power – 1000W
- Grill power – 1100W
- digital control
- With stainless steel decoration
- 95' min cooking timer with cooking end signal
- Defrost control by weight or time
- 5 auto menu
- 5 power levels



- فرن ميكروويف مع شواية
- السعة - ٣٤ لتر
- طاقة الميكروويف - ١٠٠٠ وات
- قوة الشواية - ١١٠٠ وات
- التحكم الرقمي
- بزخرفة من الستانلس ستيل
- مؤقت طهي ٩٥ دقيقة مع إشارة نهاية الطهي
- التحكم في إزالة الجليد بالوزن أو الوقت ٨ قائمة تلقائية
- ٥ قائمة السيارات

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFMW340F	519 x 423 x 315	584 x 495 x 368	16/18	1	672

AFOT5500GRCK

- 55L capacity
- 60 min time control
- Stainless steel heating element
- Mechanical control mode
- Tempered glass door
- Accessories : tray, wire rack, tray handle,
- Rotisserie – fork, screw, shaft, handle
- Lamp, Convection



- سعة 55 لتر
- ٦٠ دقيقة للتحكم في الوقت
- عنصر تسخين من الفولاذ المقاوم للصدأ
- وضع التحكم الميكانيكي
- باب زجاجي مقوى
- الملحقات: صينية ، رف سلكي ، مقبض صينية ، المشواة - شوكة ، برغي ، عمود ، مقبض
- مصباح ، الحمل الحراري

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFOT5500GRCK	581 x 410 x 376	628 x 445 x 424	9.2/ 12.7	1	583

AFOT7500GRCK

- 75L capacity
- 60 min time control
- Stainless steel heating element
- Mechanical control mode
- Tempered glass door
- Accessories : tray, wire rack, tray handle,
- Rotisserie – fork, screw, shaft, handle
- Lamp, Convection



- سعة 75 لتر
- ٦٠ دقيقة للتحكم في الوقت
- عنصر تسخين من الفولاذ المقاوم للصدأ
- وضع التحكم الميكانيكي
- باب زجاجي مقوى
- الملحقات: صينية ، رف سلكي ، مقبض صينية ، المشواة - شوكة ، برغي ، عمود ، مقبض
- مصباح ، الحمل الحراري

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFOT7500GRCK	640 x 477 x 408	708 x 518 x 474	13.1 / 19	1	399

AFOT1200GRCK

- 120L capacity
- 90 min time control
- Stainless steel heating element
- Mechanical control mode
- Tempered glass door
- Accessories : tray, wire rack, tray handle, Rotisserie – fork, screw, shaft, handle
- Lamp, Convection



- سعة ١٢٠ لتر
- ٩٠ دقيقة للتحكم في الوقت
- عنصر تسخين من الفولاذ المقاوم للصدأ
- وضع التحكم الميكانيكي
- باب زجاجي مقوى
- الملحقات: صينية ، رف سلكي ، مقبض صينية ، المشواة - شوكة ، برغي ، عمود ، مقبض مصباح ، الحمل الحراري

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFOT1200GRCK	710 x 600 x 440	755 x 655 x 514	20.63 / 23.73	1	270

AFVD2000N

- Drum type
- Power Capacity :2000W
- 21L dust capacity
- Power cord : 5M
- Multi filtration system
- Step less speed regulation
- In-built low noise level technology
- Dust full indication
- Automatic cord rewind
- Airflow control on handle
- Rotating wheels & Metal body
- High efficiency metal base brush ,round brush & crevice tool



- نوع الطبل
- سعة الطاقة: ٢٠٠٠ وات
- سعة الغبار ٢١ لتر
- سلك الطاقة: ٥ متر
- نظام ترشيح متعدد
- تنظيم سرعة أقل خطوة
- تقنية مدمجة منخفضة الضوضاء
- مؤشر الغبار الكامل
- لف السلك آلياً
- التحكم في تدفق الهواء على المقبض
- عجلات دوارة وجسم معدني
- فرشاة قاعدة معدنية عالية الكفاءة ، فرشاة مستديرة & أداة شق

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFVD2000N	336 x 370 x 535	385 x 400 x 530	5 / 7.5	1	825

AFV2000N

- Canister type
- Power Capacity :2000W
- 6L large dust bag capacity with washable cloth bag
- Power cord : 5M
- HEPA filtration system
- Step less speed regulation
- In-built low noise level technology
- Dust full indication
- Automatic cord rewind
- Airflow control on handle
- Rotating wheels, Spray color body
- High efficiency metal base brush & crevice tool
-



- نوع العلبة
- سعة الطاقة: ٢٠٠٠ وات
- كيس غبار كبير سعة ٦ لتر مع كيس قماش قابل للغسل
- سلك الطاقة: ٥ متر
- نظام فلترة HEPA
- تنظيم سرعة أقل خطوة
- تقنية مدمجة منخفضة الضوضاء
- مؤشر الغبار الكامل
- لف السلك آلياً
- التحكم في تدفق الهواء على المقبض
- عجلات دوارة ورش لون الجسم
- فرشاة قاعدة معدنية عالية الكفاءة وأداة شق

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFV2000N	247 x 310 x 504	315 x 345 x 565	5.1/7.8	1	1132

AFGS2800S

- 2.6L tank capacity
- Chemical free
- 3 steam settings
- 45 sec steam ready time
- 60 minutes of continuous steam
- Automatic reset
- Hanging more clothes at one time
- Slim and stylish



- سعة الخزان ٢,٦ لتر
- خالي من المواد الكيميائية
- ٣ إعدادات للبخر
- وقت جاهز للبخر لمدة ٤٥ ثانية
- ٦٠ دقيقة من البخار المستمر
- إعادة تعيين تلقائي
- تعليق المزيد من الملابس في وقت واحد
- نحيف وأنيق

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFGS2800S	300 x 400 x 1690 (without hanger) 410 x 400 x 1690 (with hanger)	378 x 388 x 493	5 / 6.8	1	1000

AFPF1698N

- 16" Pedestal fan
- No Remote
- 3 speed controls
- 60 minutes timer
- 5 blades
- Adjustable height



- مروحة عمودية ١٦ بوصة
- لا يوجد جهاز تحكم عن بعد
- ٣ ضوابط للسرعة
- مؤقت ٦٠ دقيقة
- ٥ ريش
- ارتفاع قابل للتعديل

Model No	Product Dim.(mm) (D x W x H)	Packing Dim.(mm) (D x W x H)	Net Wt. / Gross Wt.KG	Master Carton Qty	Loading Quantity (40HQ)
AFPF1698N	440 x 410 x 1290	525 x 165 x 455	5.1 / 6.2	1	1740





Al-Futtaim group
Company



Al-Futtaim electronics

Global Headquarters
Po Box 28657
Dubai , Uae
Tel +97142085601
Fax +97142325474
Toll Free 800-238766
Email- aftron@alfuttaim.com
www.aftron.com

QATAR

Doha Marketing Services Co Wll
Gac Motor Showroom
Opposite Hsbc Bank
Salwa Road
Doha, Qatar.
Tel: +97444246750

BAHRAIN

Bldg. 2070, Rd 2825, Block 428,
Al Seef District, P.O.Box 2722
Manama, Kingdom Of Bahrain
Tel: +97317564775
Mobile:+97339276573

OMAN

Oman Marketing and Services Company LLC
PO Box no 2734
Postal code 112 Ruwi
Muscat , Sultanate of Oman
Tel +96824565840
Fax +96824565841

